1846.

1846.

1846. Januar.

Jan.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	325.68	325.01	324.62	324.83	326.79	+ 0.17	− 0.03	− 0.63	− 1.04	− 1.04		NNO 1	N 1	N 2-3	N 3
2	31.49	32.60	34.72	35.85	38.18	− 1.67	1.54	0.63	1.14	2.05	N 3	NNW 3	NW 3	NW 2-3	
3	41.35	41.58	41.98	42.14	41.89	4.17	6.69	7.27	7.50	10.22	0	SW 0		0	
4	40.64	40.64	39.83	39.69	39.67	7.30	6.59	4.47	4.57	5.02		NO 0	NO 0	O 0	
5	39.06	39.00	38.38	38.04	37.60	4.88	5.03	3.96	4.17	4.52	SO 0	ONO 0	SSO 0	SSO 0	
6	36.58	36.59	35.92	35.79	35.28	5.27	7.60	− 5.18	− 5.08	− 3.96		NNO 0	NNO 0	NNO 0	
7	34.07	34.02	33.54	33.56	33.27	− 1.50	− 1.04	+ 0.87	+ 0.87	+ 1.27	NO 0	N 0	N 0	N 0	
8	33.55	33.23	34.02	35.05	36.50	+ 0.17	+ 0.82	1.87	1.47	− 0.63	NO 0	SO 0	NO 0	SO 0	
9	37.73	38.18	39.58	39.67	39.13	+ 4.56	+ 3.36	+ 2.31	0.17	− 0.53	NO 1-2	NW 0	SO 0	N 0	
10	36.30	35.86	34.03	33.45	33.86	− 0.73	− 2.15	− 0.73	1.47	+ 2.66	NO 0	NNW 0	NO 0	NO 1-2	
11	34.45	34.75	35.63	35.95	36.62	+ 2.46	+ 2.36	+ 1.27	+ 0.77	− 3.36	WNW 3	WNW 3	S 2		
12	37.26	37.52	37.44	37.04	36.20	− 6.79	− 5.99	− 3.00	− 3.46	2.25	NO 0	NO 0	NO 0	NO 0	
13	35.04	35.15	34.59	35.53	34.75	1.14	1.14	0.13	0.64	1.75	O 0	NO 0	NO 0	NO 0	
14	36.37	36.96	38.05	38.58	40.06	0.84	1.54	3.16	5.63	7.81		NNO 0	N 1	NO 0	
15	40.26	40.27	39.82	39.73	39.01	5.99	5.58	3.77	3.87	3.16		NO 0	NO 0	NO 0	
16	37.72	37.64	37.21	37.22	37.56	3.67	3.26	2.45	2.81	2.45		SO 0	NO 0	NO 0.5	
17	37.71	37.82	37.87	37.92	38.06	2.35	2.45	1.94	2.40	2.50		NO 0	NO 0	NO 0	
18	37.72	37.80	37.72	37.74	37.78	2.86	2.45	1.64	2.05	1.75		NO 0	NNO 1	N 0	
19	36.93	36.82	36.12	35.95	35.25	2.25	1.85	1.34	− 1.44	0.94		NO 2	N 1	NO 1-2	
20	33.57	33.39	31.95	31.71	30.74	− 0.23	− 0.18	− 0.03	+ 0.07	− 0.13		NO 1-2	NO 2	NO 2	
21	29.21	28.77	26.67	26.34	27.30	+ 1.27	+ 1.52	+ 1.07	0.97	+ 0.57		SO 2	NO 2-3	N 2	
22	27.43	27.41	26.67	26.57	26.76	− 2.25	− 2.15	0.37	+ 0.87	− 0.13		N 0	NNW 0	NO 0	
23	27.34	27.68	28.44	28.75	29.64	0.20	0.23	+ 0.57	− 0.63	1.14		NO 0	NNW 0	NNW 0	
24	31.06	31.73	32.91	33.53	35.11	1.64	3.06	− 3.77	4.52	5.57		NNO 2	NNO 2	NO 2	
25	36.16	36.34	36.04	35.81	35.68	6.19	6.59	7.40	8.81	8.45		NNO 1-2	NO 3	N 2	NO 2
26	35.41	34.85	34.61	34.66	35.13	8.60	8.71	8.35	8.71	8.55	NNO 2	NO 2-3	N 2-3	NNO 3	N 2-3
27	35.79	36.15	36.43	36.65	36.99	8.81	8.20	6.93	7.70	6.79		ONO 0.5	NNO 1	NO 1	
28	36.59	36.67	36.26	36.03	35.80	6.60	6.54	5.28	5.48	4.17		NO 0	O 0	NO 0	
29	35.23	35.32	35.17	35.24	35.82	5.18	4.77	4.77	5.18	5.68	NO 0	SO 0	NNO 1	NO 0.5	
30	36.61	36.87	36.45	36.09	34.44	7.00	7.20	6.20	6.09	4.17		ONO 1	ONO 1	NO 1	
31	32.85	32.97	31.95	31.27	27.54	− 1.94	− 1.74	− 0.83	− 1.18	− 0.93		OSO 1	SO 0.5	O 0	

Jan.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		Bemerkungen.
1	S.	4	S.	4	S.	4	S.	4	Tr.	4	
2		0		0		0		0		0	
3		0	Etw. Nb.	0.5	Etw. Nb.	0.5	Etw. Nb.	0.6		0	
4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	
5	Tr.	4	S.	4	S.	4	S.	4	S.	4	
6	Tr.	4	Cist.	2	Tr.	4	Tr.	4	S.	4	
7	Nb.	4	Nb.	4	Nb.	4	Nb.	4	Nb.	3.7	
8	Cust.	3.7	Cist.	2	Cist.	2	Cist.	1	Ci.	0.5	
9	Cist.	3	Cist.	0.5	Cist.	1.5	Cist.	1	Cust.	3.7	
10	Cust.	4	Cust.	4	Cist.	3	Cist.	3		0	
11		0	Ci.	0.3	Cist.	1	Cist.	1	Cist.	0.5	
12	Cist.	0.5	Cist.	0.1	Tr.	4	S.	4			
13	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	
14	Tr.	4	Cust.	3.5	Cust., cist.	2	Cist.	1	Cist.	0.5	
15	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	
16	Tr. Nachts S.	4	Tr.	4	Etw. S.	4	Etw. S.	4	Tr.	4	
17	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	
18	Tr.	4	Tr.	4	Tr. Vormit. S.	4	Tr.	4	Tr.	4	
19	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Etw. S.	4	Tr.	4	
20	Tr.	4	Tr.	4	S.	4	S.	4	S.	4	
21	Tr. Nachts S.	4	Tr.	4	R. u. S.	4	R. u. S.	4	Ci.	0.5	
22	Tr.	4	Nb.	4	Cicu. cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	
23	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	
24	Cust.	4	S.	4	S.	3.5	S.	3.7	Tr.	4	
25	Tr.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Etw. S.	4	
26	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	
27	Tr.	4	Cust.	4	Etw. S.	3.7	Etw. S.	3.7	Tr.	4	
28	Tr.	4	Cust.	3.7	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	
29	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	
30	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	S.	4	S.	4	Im Regenmesser:
31	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	3	Tr.	4	S.	4	124.9 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846. Februar.

Febr.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	325.03	325.33	324.97	324.86	325.07	− 2.55	− 2.20	− 1.65	− 2.60	− 6.99	NO 0	WSW 0	N 0	NNO 0	
2	26.20	26.83	28.59	29.34	32.32	7.40	5.84	2.45	3.72	5.68		N 0	N 1	NNO 0	
3	35.21	35.42	35.24	34.73	32.67	10.80	8.81	4.98	4.57	3.82	N 0	NNO 0	NO 0	SSO 0	
4	26.08	26.03	27.54	28.25	29.09	3.27	3.17	1.65	4.37	7.70		N 2	SSO 0	WSW	
5	28.05	28.04	27.45	27.33	27.53	7,20	7.56	2.20	2.85	4.17		NO 0		NNO 1	
6	28.42	28.94	30.08	30.54	31.77	5.38	6.64	3.56	4.77	10.32	N 0	NO 0	ONO 0	N 0	
7	30.64	30.41	30.01	30.36	31.74	9.31	6.59	5.08	5.68	6.79		NO 2	N 2-3	N 2-3	N 3
8	33.86	34.44	35.55	36.15	37.52	7.90	8.10	5.69	6.89	7.60	N 1	NNW 1	N 1	N	
9	38.92	39.40	39.74	39.70	39.86	14.43	14.23	8.21	9.31	12.22	NNO 0	NNO 0	N 0	NNO 0	
10	38.73	38.25	35.47	33.79	29.37	9.36	10.32	− 6.49	− 6.19	5.53	N 0	N 0	NW 0	NW 0	
11	27.33	27.89	28.95	30.10	32.46	4.88	5,48	+ 2.56	+ 1.17	2.05	N 0	W 0.5	NW 4-5	NNO 4-5	
12	32.42	32.03	30.83	29.92	26.97	5.18	5.18	− 1.44	− 3.56	5.59	N 0	N 0	N 0	N 0	
13	29.38	29.92	30.62	30.63	29.87	2.14	1.70	+ 0.62	2.66	2.76	N 0	N 0	SSO 0	SSO 0	
14	32.27	33.01	33.59	33.69	34.96	3.61	5.84	− 2.65	2.81	7.50	N 1	S 0	SO 0	OSO 0	
15	34.99	34.85	33.50	32.86	33.47	8.51	8.21	2.30	3.56	5.08	N 0	N 0	NNW 0	N 0.5	
16	35.69	35.71	34.96	34.38	32.84	4.27	4.07	2.86	3.21	5.48	NO 0	SSO 1	SSO 1	OSO 1	
17	31.43	31.32	30.60	30.13	30.81	7.50	6.80	5.59	4.47	0.53	NW 0	NNW 0	NNW 0	N 0	N 4
18	34.94	35.27	35.39	35.18	34.17	9.22	8.61	2.34	4.17	5.53	W 0	SW 0	NW 2	WNW 0	
19	30.92	30.71	30.46	30.53	32.37	4.88	3.67	2.15	4.57	8.41	SSW 0	NNW 0	N 0	NNW 0	
20	34.86	35.22	35.01	34.64	34.55	9.00	9.61	1.85	0.74	4.57	NNO 0	NNO 0	NNO 0	NNO 0	
21	34.74	34.80	34.72	34.62	35.08	7.36	7.60	− 0.43	2.35	− 4.57	SO 0	O 0	OSO 0	O 0	
22	35.29	34.36	34.96	34.58	33.52	− 3.56	− 0.58	+ 2.07	− 1.85	+ 1.57	NNW 0	N 0	NNW 0	NNW 0	
23	31.62	31.76	32.16	32.25	32.55	+ 2.02	+ 2.22	3.71	+ 2.96	1.27	SO 2	SSO 1.5	SO 1	SO 1	
24	33.35	33.64	34.37	34.48	34.52	− 0.13	− 0.03	1.27	0.32	1.27	SO 0	SO 0	S 0	SSO 0	
25	33.16	32.96	32.10	31.14	30.58	+ 1.77	+ 1.92	2.46	2.17	1.47	NO 1	NO 0	NNO 0	NO 0	
26	30.35	30.78	31.53	31.82	33.22	+ 2.08	2.52	3.96	3.56	2.76	SSW 0	SW 0	NW 0	NW 0	
27	34.99	34.57	36.09	36.35	37.07	− 0.83	1.27	4.86	2.12	1.47	NNO 0	NNO 0	NNO 0.5	SSO 0.5	
28	37.29	37.31	36.95	36.43	35.40	+ 1.27	+ 0.67	+ 2.61	+ 1.87	+ 1.87	0	NNO 0	NNO 0	SO 0	

1846. Februar.

Febr.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		Bemerkungen.
1	Cist. cust.	2	Cist. cust.	2.5	Cist.	1	Cist. cu.	2	Cist.	1.5	
2	Cust.	3	Cust. cist.	3.5	Cust.	3.7	Cust. cicu.	3.7	Cust. cicu.	3.7	
3	Ci.	1	Cist.	3.5	Cist. cust.	4	Cist. cust.	4	S.	4	
4	S.	4	Cust.	4	Cust. cist.	3	Cust. cist.	2		0	
5	Cist.		Cist.	0.5	Cist.	2	Cist. cust.	2	Cist.	1	
6	Cist.	2	Cu. ci.	2	Cist.	2	Cist.	2		0	
7	Tr.	4	Tr.	4	Etw. S.	4	S.	4	S.	4	
8	Tr.	4	Cist. cust.	3	Cist. cust.	3.5	Cist. cust.	3	Cust.	3.5	
9		0		0	Cist.	2	Cist.	2		0	
10	Cist.	2	Cist.	2.5	Tr.	4	Tr.	4		0	
11	Cist.	2	Cist.	1	Ci. cu.	1.5	Cist.	2	Cist.	1	
12	Tr.	4	Cist. cust.	3	Cicu. cust.	3.5	Tr.	4	Tr.	4	
13	Ci.	1	Ci.	1	Cu. ci. cist.	1	Cu.	1.5	Tr.	4	
14	Cist.	1	Cist.	1.5	Ci.	0.5	Ci.	0.5	Etw. Nb.	0.5	
15	Cust.	3	Tr.	4	Etw. S.	4	Etw. S.	4	Cust.	2	
16	Tr.	4	Cust.	4	Cist. etw. S.	4	Cust.	4	Cust.	2	
17	Nb.	4	Nb.	4	Etw. Nb. ci.	2	Cu.	3	Cu. ci.	1.5	
18		0	Cist.	1	Cist.	4	Cist.	3.7	Tr.	4	
19	Tr. Nachts S.	4	Cust.	4	Cist.	2	Cist.	2	Cist.	1	
20	Cist. cust.	3	Cist. cust.	3	Cist.	2	Cicu.	2	Tr.	4	
21	Cist.	1	Cist. etw. Nb.	2	Cist. etw. Nb.	3	Cist. etw. Nb.	2.5		0	
22	Cist.	3	Tr.	4	Tr. etw. Nb.	4	Tr.	4	Tr.	4	
23	Tr.	4	Tr.	4	Cust.	3	Tr.	4	Tr.	4	
24	Tr. Nb.	4	Tr.	4	Tr. etw. Nb.	4	Tr. Nb.	4		4	
25	Feiner R.	4	Feiner R.	4	Nb. feiner R.	4	Nb. feiner R.	4	Tr.	4	
26	Cust.	3.7	Cust.	2	Cust.	1	Tr.	4	Cist.	2	
27	Cist.	2	Cist.	2	Cust.	3	Cust.	3.7	Feiner R.	4	Im Regenmesser:
28	Feiner R. Nb.	4	Feiner R. Nb.	4	Feiner R. Nb.	4	Feiner R.	4	Tr.	4	83.0 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846. März.

März.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	333.31	333.30	333.70	333.85	334.39	+ 1.43	+ 1.57	+ 2.96	+ 2.27	+ 0.07	SO 0	N 0	SSW 0	SSW 0	
2	34.71	34.98	34.77	34.59	34.71	– 1.40	– 0.83	2.07	1.37	1.37	N 0	N 0	NNW 0.5	N 0	
3	34.39	34.42	34.34	34.28	33.83	+ 0.88	+ 1.27	2.47	2.17	1.47	ONO 0.5	N 0.5	NNO 1	NO 0.5	
4	32.33	32.28	32.12	31.88	31.31	2.63	2.76	2.96	3.06	3.26	NNO 0.5	O 0	S 0	SSO 0	
5	31.49	31.62	32.02	32.21	32.61	2.18	+ 2.52	3.86	3.26	1.92	SO	NNW 0	NNW 0	SSO 0	
6	32.88	33.12	33.23	33.27	33.61	1.85	2.27	3.46	3.16	2.07	SO 0	SSO 0	SSO 0	SSO 0	
7	32.56	32.35	31.63	31.34	30.46	2.03	1.37	3.36	2.36	+ 1.37	O 0	O 0	NNO 0	OSO 0	
8	30.56	30.90	30.94	30.93	31.56	+ 0.73	+ 2.02	5.66	3.76	– 1.09	N 0	NNO 0	SSW 1	SSW 1	
9	33.14	33.66	34.28	34.62	36.59	– 0.99	– 0.18	4.61	4.36	+ 0.72	N 0	NNW 0	NW 2	NW 0.5	
10	38.76	39.16	39.26	39.15	39.44	– 2.47	– 0.13	2.37	2.32	– 0.33	NW 0	NW 0	S 0	SSW 0	
11	38.29	37.82	38.09	38.68	40.42	+ 0.58	+ 1.27	4.56	6.85	+ 0.37	S 0	S 0	SO 1	NW 1	
12	40.34	40.35	39.70	39.54	39.48	1.97	3.66	7.45	6.85	1.17	SW 1	SW 0.5	W 1	W 1	
13	36.34	35.71	33.91	32.99	32.15	0.07	0.77	1.97	1.72	0.47	SO 0	SW 0	WNW 0	SW	
14	31.19	31.01	29.86	29.02	27.50	1.57	3.06	4.56	3.46	+ 0.57	W 0	W 0	S 1	SSO 0.5	
15	27.10	27.26	27.39	27.85	29.50	+ 0.97	+ 1.22	4.76	4.26	– 0.63	NNW 0	SO 1	W 2	WNW 3	
16	30.14	30.08	28.27	27.06	22.82	– 3.26	– 0.84	1.57	0.97	+ 0.22	NNO 0	SO 1	SO 2	OSO 2	
17	21.83	21.81	21.94	22.27	24.79	+ 1.47	+ 1.67	2.87	2.37	+ 1.27	SSO 1	SSO 0.5	N 1	NW 1	
18	29.09	30.01	31.41	31.76	32.77	+ 0.27	+ 0.57	1.77	0.67	– 4.67	W 0	W 0.5	NW 1	W 0	
19	34.63	35.19	35.19	35.34	35.24	– 8.51	– 4.67	0.77	+ 0.92	1.49	N 0	N 0	NO 1	NNO 0.5	N 3
20	34.64	34.75	34.60	34.75	34.87	1.75	– 0.53	0.67	– 0.53	– 0.94	N 2	N 2	N 1-2	N 2	
21	32.35	32.11	33.26	33.74	34.33	– 0.23	+ 1.92	2.67	+ 2.86	+ 0.87	NO 2	OSO 2-3	SSO 4	SSO 3	
22	34.02	33.70	33.18	33.07	33.11	+ 0.87	+ 1.17	5.86	+ 4.86	2.66	N 0	NO 1	SO 2	O 3	4
23	32.93	32.90	32.33	32.25	32.39	– 0.52	– 0.03	0.07	– 0.03	0.27	NO 2	ONO 2	NO 3	NO 3	
24	33.54	33.92	33.65	33.30	32.35	+ 1.67	+ 2.26	2.46	+ 1.37	0.87	NNO 0	NO 0	N 2	N 1	N 3
25	30.23	30.18	30.31	30.57	30.83	0.17	0.57	2.82	1.57	0.57	N 2	NO 3	NNO 1	NO 0	
26	31.44	31.79	31.91	31.91	31.88	0.97	2.47	5.76	4.36	2.07	NNW 0	NNW 0.5	S 0	S 0	
27	31.74	32.02	32.18	32.16	32.62	2.66	3.76	5.66	5.56	1.17	N 1-2	N 2	SSW 0	WNW 0.5	
28	32.72	32.75	32.44	32.20	31.99	0.37	2.37	6.16	6.06	+ 2.37	NNO 0	NO 0.5	S 1	SSW 0	
29	31.79	32.06	32.55	32.56	33.82	1.77	4.86	4.36	4.86	– 0.74	NNW 0	N 0.5	NNW 2	NNW 2	
30	34.50	34.88	35.83	35.72	36.10	+ 0.00	2.86	5.26	5.26	+ 0.07		NW 2	W 2	W 2	
31	35.16	34.62	32.88	32.03	30.60	– 1.74	+ 0.87	+ 2.66	+ 2.56	+ 1.66	NNO 0	O 0	SO 2	SSO 3	

März.	7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		Bemerkungen.
	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung.										
1	Tr.	4	Tr.	4	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	Cist. cust.	2	März. 13. Hellstrahlendes Nord-
2	Cist. cust.	2	Nb.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	licht.
3	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Feiner R.	4	März 18. Schwaches Nordlicht.
4	Feiner R.	4	Feiner R.	4	Nb.	4	Nb.	4	R.	4	März 25. In NW strahlendes
5	Nb.	4	Nb.	4	Nb.	4	Nb.	4	Tr.	4	Nordlicht hinter Wolken.
6	Tr.	4	Tr.	4	Nb.	4	Nb.	4	Nb.	4	
7	Starker R.	4	R.	4	Cust.	4	Cust.	4	R.	4	
8	R. Nb.	4	Cust.	4	Cist. cust.	2.5	Cist.	2	Ci.	0.5	
9	Cist.	2	Cust.	2.5	Cist. cu.	1	Ci.	0.3	Cicu.	2	
10	Cist.	1	Cist.	2.5	Cist.	1	Cist.	2	Cist.	3	
11	Tr.	4	Tr.	4	Cist. cust.	3	Ci.	0.5		0	
12	Cist. cust.	3	Cist.	3	Cist.	1	Cist. cust.	2.5	Cist.	3	
13	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Cicu.	3	Ci.		
14	Cust.	3	Cist.	2.5	Cust.	3.5	Cust.	3.7	Cust.	3.7	
15	Cust.	2.5	Cist.	0.5	Cist. cu.	2	Cist. cu.	1		0	
16	Ci.	1	Ci. cist.	2	Cust.	4	S.	4	S.	4	
17	Cust.	4	R.	4	Cust.	4	R.	4	R.	4	
18	Cust.	4	Cust.	4	Cist.	1	Cist.	0.5		0	
19		0		0	Ci. im Süd.	0.5	Ci.	0.3	Ci.	0.5	
20	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	S.	4	Tr.	4	
21	Tr. Nachts S.	4	Etw. S.	4	Cust.	4	Cust.	3.7	Feiner R.	4	
22	Cust.	3.7	R. u. S.	4	Cust.	3.5	Cust.	3.7	Cust.	4	
23	S.	4	S.	4	Starker S.	4	Starker S.	4	Starker S.	4	
24	Tr.	4	Tr.	4	Etw. R.	4	Etw. R.	4	Etw. R.	4	
25	S.	4	S.	4	Tr.	4	Tr.	4	Fast tr.	3.7	
26	Cust.	3.7	Fast tr.	3.7	Cust. cist.	3	Cust.	3.7	Cust.	3.7	
27	Cust.	3.7	Cust.	3.7	Cu. cist.	2	Cu. cust.	2.5	Cu. cust.	3.7	
28	Cust.	3.7	Cust.	3.5	Cust. cu.	3	Cust.	3.5	Cust.	4	
29	Cust.	4	Cust.	3.5	Cu.	1.5	Cu.	1.5		0	
30				0	Cu.		Cu.	0.5	Cust.	3.5	Im Regenmesser:
31	Cist. cust.	3	Cist.	3	Cist.	3	Cist.	3.5	Cist.	3.5	188.9 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846. April.

April.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	330.44	330.60	330.78	330.89	330.78	+ 0.67	+ 2.66	+ 3.76	+ 4.16	+ 1.37	N 0	NNW 0.5	ONO 2	SO 0.5	
2	30.01	30.08	30.31	30.47	30.35	– 0.13	0.37	2.67	2.57	0.87	N 2	N 2-3	N 2	ONO 2	
3	28.54	27.85	26.74	26.76	26.76	+ 0.17	0.17	1.07	1.27	1.17	NNO 2	N 3	N 3	N	
4	28.12	28.30	28.72	28.62	29.61	1.07	1.86	2.81	2.56	1.76	NNO 0	NO 0	NO 2	NO 1	
5	30.60	30.87	30.93	30.82	30.81	1.92	2.61	4.76	4.56	1.87	SO 0	OSO 1	NNO 2	NO 2	3
6	30.60	30.67	30.97	30.99	31.51	3.26	3.76	3.76	3.26	1.32	N 3	NO 3	NNO 3	NNO 3	NNO 3-4
7	32.06	32.01	31.94	31.91	32.24	+ 0.37	1.26	3.16	3.16	1.17	N 2	NO 3	N 2	NNO 2-3	
8	32.03	31.90	31.27	30.86	30.69	– 0.40	0.47	1.87	1.82	1.07	N 3	N 3	N 2	NNO 3	N 4
9	31.16	31.60	32.44	32.58	33.24	+ 1.77	2.46	3.26	3.36	2.96	N 3	NO 2-3	NO 2-3	NO 2-3	2
10	33.06	33.08	32.71	32.58	32.94	0.97	1.47	1.97	1.92	1.36	N 2	N 1-2	N 1	N 1	
11	33.49	33.56	33.76	33.67	34.03	+ 2.07	3.26	5.76	4.76	0.07	NNW 0	SSW 0.5	SO 1	SO 1	
12	34.84	35.02	35.46	35.44	36.32	– 0.77	1.16	4.66	6.66	3.16	NNO 0	ONO 1.5	O 1	S 0	
13	36.84	37.03	37.13	37.12	37.66	+ 4.13	6.26	8.76	8.56	5.26	NO 0	ONO 1	ONO 1-2	NO 1	
14	38.38	38.61	38.54	38.45	38.73	4.46	7.26	9.94	7.85	4.66	ONO 1	SO 1	SSW 0	WSW 0	
15	39.68	39.83	39.72	39.69	40.57	2.62	5.51	8.74	9.24	3.16	NO 0	SSO 0	NO 1	NO 0	
16	41.45	41.56	41.17	40.96	40.89	1.93	4.06	7.80	6.85	1.57	N 0	SSO 0.5	SSO 1	SSO 0.5	
17	40.83	40.74	40.15	39.93	39.99	1.80	4.26	9.44	8.35	5.06	NNO 0	SSO 0.5	SSW 1	SSW 0.5	
18	40.15	40.03	39.36	39.13	39.51	3.26	5.36	8.55	8.85	2.96	NO 0	SSO 0.5	NO 2	OSO 1	
19	40.19	40.15	39.78	39.70	40.18	5.48	6.85	7.85	6.75	2.86	NNO 0	O 0.5	NO 2	NO 1	
20	40.29	40.28	39.78	39.51	39.75	4.33	6.75	8.25	8.85	2.60	ONO 1	ONO 2	NNO 2	NNO 2	NO 1
21	40.06	40.00	39.40	39.15	39.07	2.95	5.26	9.05	9.35	3.55	N 0	SSO 0	SO 1	O 0.5	
22	38.82	38.68	38.18	37.98	38.38	5.35	8.85	10.85	11.05	6.61	SSW 0	N 0	N 2	NO 2	N 2-3
23	39.47	39.65	39.52	39.39	39.96	4.90	6.55	9.54	9.74	5.75	N 2	NNO 1	NNO 1	NNO 1	
24	40.87	40.98	40.70	40.40	40.22	4.66	6.35	10.14	9.34	4.75	N 2	NNO 1	SO 1	OSO 0.5	
25	38.07	37.46	35.92	35.38	34.88	5.96	7.64	9.64	8.34	2.80	S 1	SSO 1.5	S 2	SSO 2	3
26	33.50	33.21	32.24	31.67	32.08	2.13	3.55	5.84	5.85	+ 1.87	NNW 2	N 2-3	NNO 2-3	N 2-3	N 3
27	31.80	31.67	31.19	31.17	31.62	0.83	2.32	4.75	4.26	– 0.13	NW 2	NNO 2-3	N 2	NW 3	
28	32.47	32.44	32.36	32.25	32.68	1.13	3.28	5.25	6.80	– 0.03	NO 0	SSW 1	S 1	NW 2	
29	33.79	34.06	34.39	34.37	35.29	1.83	4.08	6.24	6.26	+ 0.87	SSO 0	SSO 0	WSW 2	NNO 2	
30	36.11	36.35	36.78	36.52	37.77	+ 2.58	+ 4.43	+ 4.06	+ 6.85	+ 0.67	NNW 0	NNW 2	N 2	WNW 1	0

April.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		Bemerkungen.
1	Cist.	3	Cist.	3.5	Cist.	3	Cist.	2.5	Cist.	3	April 15. Schwacher Nordlicht-bogen.
2	S.	4	S.	3.7	Cust.	4	Cust. cu.	1.5	Cust. cu.	3.7	
3	S.	4	Viel S.	4	S. u. R.	4	S. u. R.	4	R.	4	April 16. 9½ᵘ strahlendes Nord-licht. Breite Flammen, schnell wechselnd, erreichten etwa 30° Höhe.
4	Etw. S.	4	Feiner R.	4	R.	4	R.	4	Tr.	4	
5	Cust.	4	Cust.	4	Cust. Strich-R.	3.5	Cust.	3.5	R.	4	
6	R.	4	Cust.	3.7	Feiner R.	4	Feiner R.	4	Feiner R.	4	April 22. 12ᵘ strahlendes Nord-licht.
7	Cist. etw. S.	4	Cist. etw. S.	3.7	Cust.	3.5	Cust.	4	Cust.	3.7	
8	Cust.	4	Cust.	4	S.	4	S.	4	Tr.	4	
9	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	
10	R.	4	R. u. S.	4	R.	4	R.	4	R.	4	
11	Cust.	3.5	Cust.	4	Cust. cu.	2	Cu.	1		0	
12	Cist.	1.5	Cist. cust.	2.5	Cust.	3.5	Cist. cu.	3	Cist.	4	
13	Cist. cust.	3	Cist. cust.	2.5	Cist. cust.	3	Cicu.	3.5	Cust.	3	
14	Cist.	2	Cist.	2	Cist. cu.	2	Cist. cust.	3	Cist. cust.	3	
15		0		0.5	Cu.	0.5	Cu.	0.3		0	
16	Ci.	1	Cu.	0.1	Fast h.		Hof um die Sonne.			0.5	
17	Cist.	2	Cist.	1.5	Cust. cu.	3.5	Cust.	3.5	Cust.	3.7	
18	Cust. ci.	1.5	Ci.	1.5	Cist. cu.	1	Cist. cu.	1	Cust.	3.5	
19	Cust.	3.5	Cust. cu.	2.5	Cust. R.tropfen.	3	Cust.	3	Cist.	2	
20	Cist.	0.5	Cist. cicu.	3	Cu.	2	Cu.	1		0	
21		0		0	Cist. cu.	1	Cist. cu.	0.5	Cist.	1	
22	Cust.	3	Cust.	0	Cust. ci.	1	Cu. ci.	0.2		0.3	
23	Cu. cust.	1	Cu. cust.	1	Cu. ci.	1	Cist.	0.5		0	
24	Ci.	0.5	Ci.	0.5	Cu.	2	Cu.	2	Cu.	3	
25	Ci. cust.	2.5	Ci. cist.	1.5	Cust.	3	Cust. cist.	3.5	Cust.	3.5	
26	Cust. cist.	3.5	Cust. cist.	3.5	Cust. cu.	3.5	Cust.	3.5	Cist.	0.5	
27	Cu.	0.3	Cu.	0.5	Cu. cust.	2	Cu. cust.	3	Cust.	3.5	
28	Ci. cist.	1	Cu. cist.	2	Cu. cust.	3	Cust.	3	Cust.	3	
29	Ci.	0.5	Ci. cust.	0.5	Ci. cust. cu.	2	Ci. cust.	3	Cust. cu.	2	Im Regenmesser:
30	Cist, cust.	3	Cist. cust.	2.5	Hagel. cust. cu.	3	Cust. cu.	2.5		0	56.3 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846. Mai.

Mai.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	338.97	338.95	338.31	337.78	337.03	+ 1.93	+ 3.81	+ 7.05	+ 4.64	+ 2.46	S 0.5	SSO 1	S 1	SSW 1	
2	34.54	33.62	32.01	31.68	32.04	0.32	1.74	3.96	4.76	1.26	N 0	ONO 1.5	SSW 0	SSW 0	
3	34.38	34.68	35.05	35.27	35.53	3.27	4.66	6.05	5.76	0.67	NNO 1	NNO 0.5	N 1	NNW 1.5	
4	37.53	37.83	37.73	37.87	38.10	2.73	4.06	5.66	6.16	0.17	S 0	NNW 2	NW 2	NO 2-3	
5	37.91	37.74	37.10	36.76	36.83	2.33	5.58	8.05	7.85	0.77	ONO 1	OSO 0.5	SO 0	SSW 0.5	
6	36.73	36.62	36.10	35.92	36.02	4.46	6.96	8.05	7.35	3.71	NO 1	SO 1	S 2	OSO 2	
7	35.50	35.29	34.87	34.59	34.23	0.88	1.50	2.76	2.96	2.07	NO 1	ONO 2	SO 1	SO 1	
8	33.73	33.72	33.64	33.61	34.11	3.57	5.10	7.05	7.35	1.87	ONO 0	ONO 0	W 0	WSW 1	
9	35.70	35.90	36.06	36.06	36.51	3.51	5.45	12.14	11.34	5.36	NNO 0	SSO 0	S 0		
10	37.17	37.27	37.26	37.06	36.48	5.70	6.19	7.55	8.80	5.86	SO 1	SO 1	SSW 1-2	S 1	
11	35.61	35.92	36.62	36.98	37.84	5.30	6.34	12.44	8.79	6.49	SO 0	SO 1	SO 0.5	S 0	SO 0
12	39.00	39.05	38.92	38.75	39.11	5.80	6.37	9.85	11.64	6.15	NNO 0	NO 1	SW 1	SSO 1	
13	39.95	39.69	39.09	38.82	39.28	6.27	9.14	11.84	12.64	7.75	NO 1	NO 1	NO 1	N 1	
14	39.47	39.33	38.56	38.22	38.19	9.21	10.79	13.34	13.84	8.84	N 1	ONO 1	N 1	N 1	
15	37.96	37.77	37.34	36.83	37.18	7.11	9.16	14.54	14.24	6.85	W 0	SSO 0.5	S 1	NO 2	NW 0
16	37.72	37.61	36.62	36.25	35.90	6.84	9.50	14.24	14.64	10.70	NO 0	SSO 0	OSO 1	ONO 1	
17	35.80	35.54	34.53	34.00	33.10	8.40	7.84	8.05	8.25	7.50	NO 1	O 2	NNO 2	N 2	
18	31.29	31.34	31.52	31.84	32.55	8.00	9.69	9.25	8.45	8.05	N 1	N 1	O 2-3	O 3	NO 2
19	32.17	32.12	32.29	32.40	33.35	7.26	7.56	9.54	8.24	7.75	NO 1	ONO 2	NO 2	NO S 2	
20	35.82	36.13	36.51	36.63	37.37	7.84	10.09	14.74	11.74	9.34	S 1	SSO 1	SSW	OSO 1	
21	38.11	38.10	38.41	38.19	38.45	9.94	10.64	9.34	11.04	11.14	NO 2	NO 2	N 1	NO 1	
22	38.64	38.49	37.78	37.56	36.43	11.03	12.46	12.04	12.84	10.34	NO 1	NO 1	ONO 1	SO 0	
23	35.74	35.66	35.16	35.38	35.66	10.29	12.16	14.34	14.50	8.46	WSW 0.5	WSW 1	WSW 2	W 1.5	
24	36.51	36.46	35.37	34.84	34.36	8.54	9.45	11.95	10.95	6.80	W 1	S 2	SW 3	SW 3	WSW 2-3
25	33.90	33.70	32.94	32.58	32.67	7.59	9.35	7.25	10.34	5.36	WSW 2	NW 2	WNW 2-3	WNW 2	
26	32.88	32.82	32.36	32.21	31.87	7.00	9.45	10.35	9.85	4.26	SSO 0.5	SSW 0.5	S 1	NW 2	NNW 1
27	31.50	31.35	31.26	31.17	32.12	6.68	9.60	12.74	10.64	6.65	N 0	SSO 0.5	SSO 1	OSO 1	N 0.5
28	33.34	33.51	34.00	34.18	35.47	7.50	8.55	10.84	10.20	5.26	NW 2	NNW 2	NNW 2	NNW 2	N 0.5
29	36.08	36.83	36.48	36.33		7.45	8.04	11.70	11.84		NW 2	NW 1.5	S 2	SSO 2.5	
30	35.12	34.63	33.31	33.04	34.40	11.13	11.58	15.04	14.84	8.85	SO 0	S 2	WSW 2	SW 2	
31	35.68	35.45	35.40	35.47	36.57	+ 9.16	+10.66	+12.64	+12.14	+ 7.00	SW 0	NW 1-2	WNW 2	WNW 2-3	NW 0.5

1846. Mai.

Mai.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1	Ci.	0.5	Ci. cu.	0.1	Cist.	2	Cist.	2	Tr.	4
2	S.	4	S.	4	Feiner R.	4	Feiner R.	4	Feiner R.	4
3	Cist. cu.	2	Cist. cu.	3	Cust. cu.	3	Cust.	3.5		0
4	Cist.	0.5	Cu.	0.5	Cu.	1	Cu.	1	Cu. ci.	0.5
5		0	Cu.	0.5	Cu.	1	Cist. cust.	2	Cist. cust.	1
6	Cist.	2	Cist. cu.	2	Cust.	3	Cust. nm.	4	Cust.	4
7	S.	4	S.	4	Cust.	4	Cust. feiner R.	4	Cust.	4
8	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	3.7	Cust. cicu.	3.5	Cu. ci.	0.5
9	Cist. cust.	1	Cicu. cust.	1	Cicu. cust.	3	Cicu. cust.	3	Cicu. cust.	3
10	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	3.5	Cust.	3.7
11	Cust. Nachts R.	4	R.	4	Cu. nm.	3	Cu. nm.	3	Cust.	4
12	Cust.	4	Cust.	4	Cu.	1	Cu.	0.5	Cu.	0.5
13	Cu. cist.	2	Cu. cicu.	1	Cu.	2	Cu.	2	Cu.	1.5
14	Cist.	1	Cu.	0.3	Cu.	2	Cu.	1.5	Ci.	0.5
15		0		0	Cu.	0.5	Cu.	0.5	Cist. cu.	0.5
16		0		0	Ci. cu.	1.5	Ci. cu.	2	Cust.	3.5
17	Cust.	4	R.	4	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4
18	Tr.	4	Tr.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4
19	Cust.	4	Cust. nm.	4	Nm. cust. Vormit. R.	4		4	R.	4
20	Feiner R.	4	Cu. str.	2	Cu. str. nm.	3	Cust.	3	Cust.	2
21	Cust.	3.7	Cust.	3.7	R.	4	R.	4	Cust.	3.7
22	Cust.	3.7	Cist. cust.	2	Nm. cust. Vormit. R.	4	Cust. 5ᵘ — 7ᵘ R.	4	R.	4
23	Cist.	1		0.1	Cu.	1	Cu.	1		0
24	Cist. cust.	3	Cist. cu.	2.5	Cu. Strich-R.	3	Cu.	1.5	Ci. cust.	0.5
25	Cist.	0.5	Cu.	0.5	Cu. cust. Hagel.	3	Cu. cist. cust.	2	Cu. cust.	0.5
26	Ci.	1	Cist.	3.5	Cist. cust. cu.	3	Cist. cust.		Cist. cust.	1
27	Cist.	2	Cist. cu.	2	Cust. cu. nm.	3	Cust. cu.	3	Cust.	3
28	Cist. cu.	0.5	Ci. cu.	1	Cust. cu.	3	Cu. cust.	3	Cu.	0.5
29	Ci. cu.	0.5	Cu.		Cist. cu.	1	Cist.	3		
30	Cist.	3	Cist.	3	Cu.	2	Cu.	1	Cu.	1
31	Cu.	0.2	Cu.	1.5	Cu.	1.5	Cu.	1	Cu.	0.5

Bemerkungen.

Mai 4. Strahlendes Nordlicht in ungewöhnlich lebhafter Bewegung. Mehrere unregelmässige Bogen.

Mai 19. 4ᵘ. Während heftigem Regen und Hagel, von einem kräftigen Blitz begleitet, sprang der Wind von NO nach S.

Im Regenmesser:
147.3 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846. Juni.

Juni.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	338.02	338.09	337.68	337.49	337.58	+ 8.34	+10.45	+12.74	+13.24	+ 6.85	NW 1	SSW 1	S 1	SO 1.5	SO 0.5
2	37.45	37.32	36.90	36.91	38.13	6.85	8.86	14.74	15.44	9.34	NNW 0	N 0	NW 1	N 2	N 0
3	39.22	39.10	38.36	38.08	38.08	10.43	11.47	16.74	14.44	8.45	N 0	SO 0	SSW 2	S 2	S 0
4	38.84	38.83	38.40	38.24	38.42	13.40	15.31	19.61	19.80	14.04	SO 1	ONO 1	S 0.5	S 0	N 0
5	38.62	38.51	37.85	37.72	37.95	13.30	15.40	20.60	16.44	12.44	SO 0	SSO 0.5	S 0.5	N 4	0
6	37.49	37.25	36.19	35.72	35.66	11.58	14.53	19.70	19.75	12.54	N 0	W 0.5	SSO 2	SSO 2	SO 1-2
7	35.48	35.42	34.69	34.37	35.54	14.54	15.16	19.16	19.21	12.04	S 0	S 0	W 0	W 1	NO 1
8	35.94	35.89	35.83	35.67	36.22	12.75	13.08	15.44	15.34	11.75	N 2	N 1.5	NNO 2	NO 2	NO 1
9	36.41	36.27	35.63	35.46	35.69	11.42	13.54	17.74	17.24	10.55	NO 2	NO 2	SO 1	S 1	NO 0
10	36.04	35.93	35.77	35.59	35.63	13.40	13.78	17.54	17.14	11.85	S 0	SSO 0.5	S 2	S 1	S 0.5
11	34.67	34.50	33.56	33.45	34.51	12.06	12.45	16.14	17.34	10.74	SO 2	SSO 1.5	SSO 1.5	WNW 2-3	W 0.5
12	35.88	36.09	36.09	36.06	36.39	12.15	12.90	16.84	16.66	12.12	W 2	WNW 1.5	WNW 2	WNW 1	W 1-2
13	36.01	35.83	35.27	35.26	35.66	12.06	13.97	18.96	17.34	11.45	SSO 1	SW 0	WSW 2	WNW 1.5	
14	35.88	35.78	35.37	35.12	35.14	11.68	13.94	16.94	17.24	12.92	SO 0	NW 2	W 2	W 2	W 1
15	35.33	35.38	35.34	35.27	36.62	12.65	14.48	14.79	15.24	10.87	WNW 0	NNW 0.5	WNW 1.5	ONO 1.5	W 1
16	37.39	37.29	36.96	36.72	37.68	13.15	14.58	19.31	21.05	15.38	NNW 0	OSO 0.5	W 2	W 2	W 1
17	38.04	38.22	38.03	37.87	38.29	14.73	15.70	20.60	21.30	14.90	W 0	W 0	WNW 2	W 1-5	WSW 1
18	38.65	38.54	37.90	37.65	38.13	15.36	18.10	22.08	23.41	17.57	SO 0	SSO 1	SSO 1	WSW 2	NO 1
19	38.37	38.24	37.37	36.98	36.69	17.32	19.13	23.28	23.44	16.33	SO 0	N 0.5	SSW 1	SSW 0	S 0
20	36.10	35.91	36.11	36.51	37.49	14.41	17.06	15.93	14.84	11.59	SO 0	SSO 0.5	NW 3-4	N 2	N 0
21	38.93	39.04	38.81	38.36	38.66	12.96	14.04	17.02	17.03	10.84	N 2	NO 2	S 1	SSO 1-2	N 0
22	39.18	39.11	38.35	37.88	37.56	11.20	13.25	16.83	18.22	12.04	NO 2	NO 2	SSO 1	S 0.5	NNO 0
23	36.99	36.51	35.17	34.63	34.11	12.37	14.86	19.11	19.80	13.79	SO 0.5	SO 0.5	S 0.5	SW 0.5	
24	34.19	33.79	33.22	33.08	32.92	8.92	9.74	9.24	8.64	7.04	NO 2-3	NO 2-3	NO 2	NW 0	NNW 1
25	33.04	32.93	32.42	32.31	33.35	8.14	9.24	12.48	13.28	8.75	NO 2	NO 2-3	NO 2-3	ONO 2-3	NNO 0
26	33.69	33.81	33.91	34.12	35.07	9.84	12.26	16.04	14.34	9.34	N 0	NNW 1	WNW 1	O 0.5	N 0
27	35.84	35.82	35.36	35.22	35.33	10.41	13.20	17.53	17.62	11.58	O 1	S 0.5	S 1	S 1	ONO 0
28	35.35	35.27	34.87	34.68	35.00	10.71	14.49	18.02	18.22	11.84	N 0	S 0	S 1	S 1	SO 1
29	35.06	35.05	34.62	34.51	34.53	11.58	14.53	17.13	17.18	12.84	SO 0.5	SO 0	SO 3	SO 3	SO 2
30	33.40	33.12	32.66	32.73	32.64	+13.15	+15.45	+16.82	+16.07	+11.74	SSW 1	SO 1.5	SSO 3	S 3	SW 0.5

Juni.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung.										Bemerkungen.
	7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		
1	Ci.	0.5	Ci.	0.5	Ci.	0.5	Cist. cu.	0.5	Cist.	1	
2	Etw. R.	4	Cist. cust.	3.7	Cu. cist. cust.	3	Cu. cist.	3	Cu. cist.	1	
3	Cist.	2	Cist.	1.5	Cist. cust.	3	Cist. cicu.	2.5	Ci. cust.	1.5	
4	Cist.	3	Cist. cust.	2	Cist. cust.	2	Cust.	3	Cist. cicu.		
5	Cist.	1	Cist. cicu.	2.5	Cu.	2	R. u. Donner	3.5	Cu. ci.	1	
6		0	Etw. dunstig	0.5	Ci. cu.	0.5	Cist. cu.	2	Cist.	1.5	
7	Cist.	4	Cist. cust.	3.5	Cu. cust. Don. in S.	2	Cu. etw. dunstig	1.5	Cust. 6u—8u R.	3.5	
8	Cust.	3.5	Cust. cu.	2	Cust. cu.	2.5	Cu.	1.5	Cust.	3.8	
9	Cust.	3	Cu. cist.	1	Cu. cist.	2	Cu. cust.	3	Str.	0.5	
10	Cu.	0.5	Cu.	0.5	Cu.	0.5	Cu.	0.3	Cist. cust.	3.5	
11	Cust. Nachts R.	4	Cust.	4	Nm. cust. cu.	3	Cist. cust.	1.5	Cist. cust.	0.5	
12	Cist.	1	Cist.	1	Cu. cist.	2	Str. cu. cist.	2.5	Cust. cist.	3	
13	Cust. cist.	3	Cust. cist.	3.5	Cust. cu.	2	Cu.	0.1	Cist. cu.	2.5	
14	Cist. ci.	1	Cist. ci.	2	Cist. ci.	2	Cist. ci.	2	Cust.	3	
15	Cust. Nachts R.	3.5	Cust. cicu.	3.5	Ci. cu.	1	Cu.	1.5	Ci. cist.	1	
16	Cist.	2	Cist.	1	Cu. cist.	1	Cu. cicu. cist.	3.5	Cust. cicu.	3	
17	Cust.	3.5	Cust. nm.	4	Cust.	3.5	Cu. cicu. str.	1.5	Ci. str.	0.5	
18	Ci. cist.	2	Cist.	1.5	Cu.	2	Cu. ci.	2	Cist. cust.	1	
19		0	Cu.	0.1	Cu.	1	Ci. cu.	1	Str. cu.	1.5	
20	Ci. cist.	1.5	Cu. ci. cicu. cist.	1	Cust.	3.5	Cust. cist.	3	Cust.	0.5	
21	Cist.	2	Cist.	3	Cist.	2	Cist.	1	Cist.	1	
22	Ci.	1	Cist.	1	Cist.	1	Cist.	0.5	Cist.	0.5	
23	Ci.	0.5	Etw. dunstig	0.5	Cu.	0.5	Cu.	0.5	Cust. in NO	0.5	
24	Cust.	2	Cust.	3.7	Cust. R.tropfen	4	Cust. R. v. 2u—4u	4	Etw. R.	4	
25	Cust.	3	Cust. nm.	3.5	Cust. nm. cu.	2.5	Cust. nm. cu.	2.5	Cust.	1	
26	Cust.	3	Cist. ci. cu.	3	Cust. nm. cu.	3.5	Cust.	3.5	Str. cicu. cu.	2.5	
27	Cist.	2	Cust. cu.	3	Cust. cu.	2	Cust. nm.	2.5	Ci.	1	
28	Ci.	0.3	Cu.	0.5	Cu.	1	Ci. cu.	0.5	Str. cu.	0.5	
92	Cist. cu.	1	Cist.	1	Cist. cu.	3	Cist. cu. cust.		Nm. etw. R.	1	Im Regenmesser:
30	Cu. nm.	3	Cist. cu.	2	Cist. cust. nm.	3.5	Cist. cu. nm.	3.5	Str. nm. $9^{1}/_{2}$ u R.	3.5	11.3 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss

1846.

1846. Juli.

Juli.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	332.44	332.20	331.72	331.76	331.50	+12.08	+14.16	+14.94	+15.83	+11.74	SSW 1-2	SSO 2	SSO 3	S 2-3	SSO 1
2	32.01	32.14	32.35	32.62	34.03	12.46	15.69	17.82	16.77	11.24	SO 0	SO 1	NW 2	SSO 1	N 0
3	35.52	35.56	35.40	35.36	35.99	11.58	14.89	20.90	18.80	13.44	SSW 0.5	SO 0.5	S 1	S 1.5	SO 0.5
4	36.40	36.47	36.16	35.90	35.86	13.40	15.60	20.80	21.80	15.34	SO 0	SO 0	S 0	SSO 1	SSO 0
5	34.99	34.82	34.25	33.85	33.63	16.49	18.69	21.50	21.67	14.77	S 2	SSO 2	S 1	S	SO 1
6	32.81	32.41	31.07	30.68	30.27	13.80	16.37	17.52	15.33	12.84	N 0	O 0	S 0	SSO 3	S 3
7	30.13	29.94	29.36	29.11	28.20	12.86	15.02	13.74	10.79	9.74	S 2	SO 2	WNW 1	SO 0.5	NO
8	28.47	29.06	30.16	30.58	32.33	12.20	13.40	13.74	12.74	9.84	N 0	N 0	NW	WNW 0.5	WNW 0.5
9	34.20	34.38	34.35	34.32	34.38	10.23	12.70	14.84	16.84	11.22	N 1	W 1	W 0	SSO 0	SO 0.5
10	34.28	34.04	33.24	32.99	32.79	10.51	13.10	17.32	17.47	12.84	O 0	SO 0	S	S 1	S 1-2
11	32.72	32.58	32.34	32.35	33.04	11.78	13.65	17.14	16.24	11.09	W 1-2	WNW 1	W 2	W 2-3	NW 1
12	33.67	33.55	33.12	32.93	33.35	11.11	13.40	16.84	16.61	10.45	NW 1	SO 0.5	SSW 2	SSW 2	WNW 1
13	35.06	35.10	34.93	34.76	34.88	11.01	13.25	15.94	16.51	11.47	SSW 1	NO 0	S 1-2	SSW 2	S 2
14	34.44	34.54	34.20	33.93	33.70	12.80	14.33	17.14	17.24	13.24	N 0	NO 0	SO 0.5	SSO 2	SO 1-2
15	33.26	33.22	33.02	33.01	32.79	13.89	15.00	16.34	17.72	13.34	SSW 0	SSO 0.5	SSW 0.5	SO 1	SO 1
16	32.46	32.60	32.15	32.24	32.44	14.23	16.37	20.50	18.47	12.34	SO 1	SSW 0.5	SO 2	SSO 2	SO 0
17	32.21	32.06	31.39	30.94	30.11	14.04	17.14	15.83	14.84	13.24	SO 1	SO 1	SO 1	O 1	O 0
18	29.73	29.65	29.68	29.66	30.24	13.24	14.53	15.53	14.71	11.79	SSO 2	SO 1	SSO 2-3	SSO 3	S 2
19	29.91	29.99	31.01	31.33	33.44	12.55	14.14	13.24	14.24	11.74	SO 3	SSO 4-5	SSO 4	S 3	S 3
20	36.00	36.44	36.47	36.44	36.00	11.78	14.00	15.64	15.34	10.84	SSW 2	S 2	S 2-3	S	
21	35.11	34.85	34.46	34.27	34.01	11.21	14.28	17.24	15.74	11.84	ONO 0	S 0.5	S 1	SO 2-3	
22	32.99	32.63	31.93	31.49	31.62	12.65	14.68	14.14	15.84	11.84	SO 1-2	SO 1	SO 2	O 0	N 0
23	32.38	32.62	33.00	33.28	34.23	13.15	11.69	15.04	14.64	12.24	N 0	N 0.5	SSO 1	W 0.5	NO 0
24	35.52	35.79	36.21	36.26	36.51	13.78	14.48	14.74	15.54	13.84	SO 1	SSO 1-2	SSO 2	SO 2	ONO 0.5
25	35.79	35.51	35.39	35.39	35.51	15.84	18.69	14.74	14.89	13.34	NNO 0	OSO 0.5	S 2	S 0.5	
26	35.68	35.81	35.88	35.78	36.06	12.26	11.64	13.24	13.94	10.84	S 1	SO 0	WSW 1	SW 0	
27	35.86	35.95	36.82	36.96	37.54	9.74	11.13	14.64	13.24	11.84	WSW 1	WSW 0.5	S 0	SO 0.5	
28	38.44	38.49	38.48	38.32	38.44	13.00	13.25	15.69	16.74	13.49	S 1	SSO 1	S 1	S 1	SO 0.5
29	38.78	38.90	38.88	38.78	39.16	13.73	14.58	18.32	17.82	12.74	SO 0.5	SSO 1	SSO 0	SSO 2	
30	39.78	39.84	39.52	39.32	39.35	13.35	15.03	18.51	19.95	14.34	N 0	NO 0.5	S 0	S 0	
31	39.31	39.28	38.60	38.34	38.40	+15.50	+16.66	+21.50	+21.30	+15.33	NW 0	NW 0.5	S 0.5	S 0.5	

1846. Juli.

Juli.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		Bemerkungen.
1	Cust. cu.	3	Cist. cust. cu.	3	Cust. nm.	3.7	Cicu. cust. cu. nm.	3.7	Cist. cust. cu.	2	
2	Cist. cust. cu.	1	Cust. cu.	1.5	Cu. nm.	2	Cust. nm.	3.5	Cust.	1	
3	Ci.	0.5	Cu.	0.3	Cu.	1	Cu. cicu. cist.	1.5	Cist.	0.5	
4	Etw. R.	4	Tr.	4	Cust.	3.5	Cust.	3.5	Cust. cist.	3	
5	Ci. cist.	1	Cu. cust. cist.	3	Cu. cust.	3	Cu. cust.	1	Cust.	1	
6	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm. R. v. M.	4	Cust. nm.	4	Cicu. cust. nm.	3	
7	Cust. cu.	2	Cist. cu.	3	Cust. 1 u R.	3	R.	3.5	R.	4	
8	Cust.	2.5	Cust.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm	4	R.	4	
9	Cist. cust.	3	Cist. cu. cust.	3.5	Cist. cu. cust.	3	Cu. cust.	2.5	Ci.	0.3	
10	Ci.	0.2	Cu.	0.5	Cu. cist.	2	Cu. cist.	2	Cust. cist.	3.5	
11	Cist.	0.2	Cu.	0.1	Cu.	2.5	Cist. cu. cust.	2	Cist. ci. cust.	1.5	
12	Cist.	1	Cu.	0.1	Cu.	2	Cu.	2	Cust.	0.5	
13	Ci.	1	Cist.	2	Cist. cu.	2	Cist.	1	Cust. ci.	1	
14	Cust. cicu.	3.5	Cust. cist.	4	Cust. cist.	3.5	Cust.	3.5	Cust. nm.	4	
15	Cust. Nachts R.	4	Cust. nm.	4	R.	3.5	Ci. cu.	2	Str. nm.	4	
16	Cu. cust.	2	Cu. cust.	1.5	Cu.	2	Cist. cust.	2	Cist. cust.	3	
17	Cust. nm.	4	Cust. nm.	3.5	Cust. nm. 1 u R.	4	Cust.	4	Cust.	4	
18	Cu. cust.	3.5	Cu. cust. R.	4	Cust. Um 1 u R.	4	Cu. cust. cist.	3	Cu. cust. nm.	3	
19	R.	4	Cust. cu. cist.		Cust.	3.5	Cu.	2	Cu.	1	
20	Ci.	1	Ci. cu.	1.5	Ci. cu.	2	Cist. cu.	2.5	Cist.	4	
21	Cist. cu.	1	Cist. cu.	2	Ci. cu.	2.5	Ci. cu. st.	2	Str.	2	
22	Cust.	4	Cust.	3.5	Cust.	4	Etw. R. cust.	3.5	Cust. nm.	3.7	
23	Cust. nm. Nachts R.	4	R.	3.7	Cust. nm.	2	Cu. nm.	2.5	Cist.	1	
24	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust. etw. R.	4	
25	Cust.	3.5	Cu. cust.	2	Cu. cust. R.	3.5	R.	4	R.	4	
26	R.	4	Starker R.	4	Etw. R.	4	Tr.	4	R.	4	
27	R.	4	R.	4	Cu. cust.	3.5	Nm. cust.	4	Cust.	4	
28	Cust.	4	Nm. cust.	4	Nm. cust.	3.5	Cu. cust.	2	Cust.	3.7	
29	Nm. cust.	4	Nm. feiner R.	4	Cu. cust.	2.5	Cu.	1.5	Cu.	0.5	
30	Tr.	4	Tr.	4	Cu. cist.	1.3	Cu.	1.5	Cu.	0.5	Im Regenmesser:
31	Ci. cist.	1	Ci. cist. cu.	1	Ci. cu.	1.5	Cist. cu.	2.5	Str.	0.1	228.5 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846. August.

Aug.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	338.11	338.06	337.47	337.31	337.45	+15.74	+17.19	+21.58	+22.78	+16.53	NNO 0	SSO 0.5	S 1	S 0.5	
2	37.74	37.79	37.27	37.20	37.48	17.72	19.82	22.88	23.44	16.33	NNO 0	NNO 0	S 1	S 0	
3	37.65	37.73	37.49	37.29	37.57	17.47	20.30	24.57	23.67	16.33	NO 0	NO 0	S 0	SW 0	
4	38.13	38.26	38.06	38.05	38.36	17.77	19.22	21.78	21.78	16.82	O 1	S 0.5	SSW 0	SO 0	
5	38.97	38.99	38.56	38.53	38.59	17.57	19.50	23.47	22.75	16.18	N 0	S 0.5	SO 0.5	SO 1	
6	37.99	37.87	37.10	36.77	36.61	16.91	19.80	22.12	21.88	17.02	NO 1	S 1	S 2	SO 2	
7	36.42	36.62	36.11	35.86	35.91	17.36	16.72	21.78	22.48	15.82	NNO 0	SSW 0	S 0		
8	36.07	36.23	35.84	35.55	36.02	17.82	19.03	20.78	21.23	16.42	NO 2	NNO 2	NO 2	SSW 1	
9	36.23	36.27	35.83	35.77	35.85	16.56	17.62	20.65	19.80	17.17	NNO 1-2	NO 2	OSO 0.5	SO 0	
10	35.74	35.71	35.62	35.45	35.05	12.85	13.79	13.94	15.44	14.24	NNO 0	ONO 0	N 0	N 0.5	
11	34.55	34.57	34.50	34.41	34.27	15.36	16.56	19.41	17.04	13.94	S 2	SO 1	SSO 2-3	SSO 3	S 3
12	34.68	34.68	34.54	34.50	34.98	13.64	15.03	17.82	17.32	12.74	S 1-2	S 2	S 2	S 2-3	NW 0.5
13	35.19	35.05	34.82	34.75	34.91	12.00	14.44	16.83	16.28	12.79	NO 0	S 1	SSO 2	SSO 2	
14	34.66	34.55	34.45	34.48	34.81	14.47	17.51	18.72	18.22	13.79	SSO 1	SSO 1	SSO 2-3	S 3	
15	35.48	35.58	35.72	35.70	35.68	15.28	15.84	16.54	16.82	13.47	S 1	SSO 1.5	SO 1.5	SSO 1.5	S 0.5
16	35.46	35.48	34.65	34.46	34.09	13.54	13.72	18.20	17.84	16.46	NO 1	NO 1	N 1	SSW 0	SO 1.5
17	34.04	34.25	34.38	34.32	34.63	15.94	15.79	17.25	17.60	12.53	S 2	SO 1-2	SSO 2	SSO 2.5	SO 0.3
18	34.98	35.09	35.09	35.10	35.67	12.94	14.33	18.13	17.77	11.70	N 0.5	OSO 0.5	S 1	SO 1.5	O 1
19	35.60	35.57	34.90	34.75	34.69	12.14	15.00	19.42	19.55	15.67	NO 1	NO 1	NO 1	NO 0.5	O 1
20	34.33	34.50	34.11	33.85	33.41	15.03	15.73	19.00	19.00	16.49	SO 1	SO 1	O 1	NO 1	NO 2
21	33.51	33.72	35.02	35.14	35.46	16.18	16.93	15.20	15.00	12.95	NO 1	NO 2	SSO 2	S 1.5	0
22	35.28	35.36	35.12	35.07	35.57	12.67	13.78	18.17	17.88	14.72	NO 0	NO 0	S 0.3	S 0.3	0
23	36.21	36.31	36.21	36.37	36.84	13.30	15.79	18.88	18.98	13.40	N 0	NO 1	S 0	SSW 0	NO 0.5
24	37.45	37.53	37.22	37.09	37.23	15.08	15.98	17.89	17.59	12.93	NO 1	SSO 0.3	S 0.5	S 0	N 0.5
25	38.06	38.27	38.18	38.14	38.53	12.92	13.78	16.54	16.93	12.73	ONO 1	NO 1	WNW 1	S 0.3	N 0.5
26	38.79	38.73	38.19	37.99	38.03	12.45	14.38	18.19	17.48	12.67	ONO 1	ONO 0.5	OSO 0.3	S 0.5	N 0.5
27	38.42	38.49	38.32	38.15	38.26	13.01	15.65	19.46	18.98	13.60	NO 0.3	ONO 1.5	SSW 0.5	S 0	N 0.3
28	38.52	38.48	38.08	37.91	38.09	12.38	16.15	19.05	19.27	13.93	NNW 0.5	NO 0.5	S 1	S 0	N 0.2
29	38.25	38.35	37.96	37.86	38.08	14.63	15.26	18.27	17.20	12.78	NO 0	SSO 0.5	NO 1	NO 1	0
30	38.19	38.18	38.01	37.88	38.25	12.59	13.24	15.29	15.79	10.34	NO 1.5	NO 2	NO 2	O 2	N 0
31	38.82	38.82	38.55	38.35	38.28	+10.39	+12.04	+16.39	+17.13	+10.95	NNO 0.5	ONO 0.3	S 0.5	S 0.5	0

1846. August.

Aug.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1		0	Cu.	0.1	Cu.	1	Gewit.wolk. Don.	1.5	Cicu. cist.	2
2	Cicu. cist.	3	Cicu. cist.	3	Cu.	1	Cust. cu. Donner	3	Cust. cicu. cu.	2.5
3	Cicu.	3	Cust. cicu.	3.5	Cu. Donner	2	Cu. str.	1.5	Str.	0.5
4		0	Cust. cist.	1	Cu. cist.	2.5	Cu. cist.	3	Fast h.	0.3
5	Cu.	1	Cu. ci.	0.5	Nb. cu. cust. Don.	3	Nm. cu.	2.5	Str.	1
6	Cu.	2	Cu.	1	Cu. cist.	1	Cu. cust.	1.5	Cust.	3
7	Cist. Schw. Don.	3.5	R.	3.7	Cist. cu.	1.5	Cust. cu.	1.5	Cust. str.	0.3
8	Cist. Nachts R. u. D.	2	Cist.		Cust. cist. nm.	2.5	Cu. Donner.	1.5	Cust.	2.5
9	Cust.	3.5	Cust.	3.5	Cust. cu.	3	Cust. nm.	3.5	Cust. nm.	4
10	Starker R.	4	R.	4	R.	4	Etw. R.	4	Cust.	3.5
11	Cust.	3.5	Cust. cist.	3	Cu.	2	Ci. cu. nm.	1.5	Cu. cust.	3
12	Cist.	1	Ci. cust. cu.	2.5	Cust. cu.	1	Ci. cust. cu.	1	Cist.	1
13	Cicu.	1	Cicu. str.	1	Cu.	1	Cist. cu.	2.5	Cust.	4
14	Cust. cicu.	3	Cust.	3	Cust. cu. cicu.	3	Cust. cicu.	3	R.	4
15	Cust.	3	Cist. cu.	2	Cicu. cust.	2.5	Cicu. cust.	2	Cust.	4
16	Cust.	4	Cust.	4	Cist. cust.	4	Cist. cust.	3.7	Cust. nm.	3.5
17	Cust. cu.	2	Cist. cu.	1	Cist. cu.	1.5	Cust. cu.	1		0
18	Cust.	3	Cu.	0.5	Cu. cust.	1.5	Cu. cust.	1		0
19	Cust.	3.5	Cicu. cust.	3.5	Cust. cist. cu.	3.7	Cicu. cu.		Cust. ci.	3.5
20	Cust. nm.	4	Cust.	4	Cust. cu.	3.5	Cist. cust. cu.	3.5	Nm. cust. cu.	3.5
21	Cust.	4	Etw. R. cust.	4	Etw. R.	4	Cust. nm.	3.7	Str.	0.5
22	Tr.	4	Tr.	4	Cist. cust. cu.	3	Cist. cust. cu.	3	Cust.	2
23	Cist.	0.3	Cist. ci.	0.3	Cu. cust. cist.	3	Cu. cust. cist.	1.5	Ci. cust. cist.	2.5
24	Cust. cist.	3	Cust. cist.	3.7	Cu. cust. cist.	2.5	Cu. cust. cist.	2.5	Cust. cist.	1
25	Cust.	3.5	Cust. cist.	2.5	Cust. cist. cu.	3	Cu. cust. cist.	2	Cust. cist.	1.5
26	Cust. cist.	3	Cust.	0.5	Cust. cist.	3	Cu. cust. cist. ci.	2.5	Cust.	0.5
27	Cust. cist.	3.5	Cu. ci. cist.	2	Cu. cicu. cist.	3	Cu. cicu.	3		
28			Cust. cist.	3.5	Cicu. cust. cist.	1.5	Cist. cicu. cust.	1.7	Cust. cist.	1.5
29	Cust. cist.	0.5	Cust. cist.	2	Cu. cust. cist.	2.7	Cu. cust. cist.	2	Cust.	2
30	Cust.	3.7	Cust.	4	Cust.	3.5	Cu. cust. cist.	2.5	Cust.	0.2
31	Etwas Nb.	4	Etw. Nb.	4	Cu.	0.7	Cu.	0.7	Cist. cust.	0.5

Bemerkungen.

Aug. 7. Abends Wetterleuchten.

Aug. 19. Vorm. Hof um die Sonne. Starker Regen in der Nacht.

Aug. 20. Wetterleuchten und etwas Regen in der Nacht.

Aug. 21. 10ᵘ Nordlicht. Tiefer Bogen ohne Strahlen.

Aug. 22. Flammendes Nordlicht.

Aug. 24. 11ᵘ—12ᵘ Schwaches Nordlicht.

Aug. 25. 11ᵘ—12ᵘ Flammendes Nordlicht mit Strahlen.

Aug. 27. 9½ᵘ Ein isolirter Nordlichtbogen, dessen Scheitel südlich von Zenith stand. Später in der Nacht stark flammende und strahlende Bogen in Nord.

Aug. 28. Schwaches Nordlicht.

Aug. 29. Spur von Nordlicht.

Aug. 31. 14ᵘ Flammendes Nordlicht am Horizonte.

Im Regenmesser:
159.0 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846. September.

Sept.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	337.94	338.04	337.58	337.50	337.74	+11.18	+12.93	+17.60	+17.40	+11.33	NNO 0.5	NNO 0.5	S 0.5	S 1	N 0.5
2	37.79	37.79	37.44	37.31	37.55	10.29	12.44	16.70	16.72	11.22	N 0	SSW 1	WSW 2	S 1	W 0.5
3	37.60	37.55	37.12	36.90	37.35	11.30	13.44	18.14	18.64	13.53	NW 0.2	SO 0.5	S 1.5	SSO 2	S 0.5
4	37.61	37.83	37.93	38.14	39.31	11.29	16.50	19.74	19.86	12.77	N 0.2	NW 1.5	NNW 1	O 1	S 0.5
5	40.47	40.56	40.15	39.96	39.85	11.16	14.53	18.14	18.09	11.29	N 0	N 0	S 0	S 0	N 0.5
6	39.68	39.67	38.94	38.68	38.68	10.07	13.15	18.10	18.14	14.03	N 0	S 0.3	SSO 0.3	SSO 2.5	S 1.5
7	38.54	38.57	38.38	38.20	38.29	12.33	14.60	15.57	15.66	11.25	N 0.5	N 0.5	S 0	SSO 1	NO 1
8	38.48	38.48	38.40	38.41	38.73	10.81	14.03	18.59	17.26	12.64	NO 1	NO 1.5	SO 0.5	SSO 1	NO 0.5
9	38.85	39.00	39.08	38.90	39.08	13.07	14.87	17.24	17.82	13.00	NO 0.5	NO 0.5	NW 0.5	NW 0	0
10	38.81	38.99	38.67	38.50	38.47	13.47	15.23	18.59	18.14	14.03	SO 0	SO 1	S 2.5	SSW 1.5	0.5
11	37.75	37.66	36.86	36.56	35.94	10.55	13.57	17.62	17.06	14.50	NW 0	S 3	S 2	SW 1.5	1
12	37.03	37.26	37.29	37.74	38.70	10.71	12.75	16.15	15.44	9.92	W 0	NW 1	NNW 3.4	NNW 3	0
13	38.55	38.82	38.68	38.57	39.04	9.45	12.19	13.37	13.44	6.67	NO 0	NNW 3	N 3	N 2	N 0.5
14	37.41	36.89	34.91	34.29	33.89	7.66	9.76	16.57	16.74	11.50	N 0.5	NO 0	SSO 1.5	WSW 1	SW 2.3
15	34.87	34.96	34.62	34.48	35.36	6.15	10.10	12.12	12.39	6.00	NNW 0.5	S 1	W 1-2	WNW 2	N 1
16	36.16	36.28	35.82	35.63	35.98	4.12	8.50	12.09	12.19	5.95	NNO 0	S 1	N 2	WSW 1	N 0.5
17	35.38	35.26	34.47	34.29	34.52	6.75	8.43	10.65	9.75	7.13	NNO 1	NNO 1	NNO 1	WNW 1	NW 2
18	35.11	35.21	34.49	34.17	32.93	5.72	8.12	11.29	10.89	8.25	NNW 2	NNW 2	NNO 1	SW 0.5	SSO 1.5
19	30.69	30.55	30.37	30.51	31.64	6.34	9.61	9.14	10.64	3.25	W 0.5	S 1.5	NW 3	NNW 2-3	N 1
20	32.56	32.88	33.01	33.08	33.76	4.36	7.06	9.26	9.20	2.87	NNW 1	N 1	N 1.5	NNW 2	N 0.5
21	32.79	32.20	30.51	30.25	31.88	1.26	5.34	12.64	12.74	7.05	N 0.2	S 0.5	WSW 2	WNW 2	NW 2.5
22	33.56	33.94	34.19	34.15	35.17	3.58	7.70	11.09	11.64	3.87	SSW 0.3	SO 1	NW 1.5	NW 0.5	N 0.3
23	36.32	36.48	36.12	35.92	36.14	1.58	6.05	10.04	9.84	3.07	N 0.2	N 0.5	SSW 0.7	SSW 0.5	N 0.5
24	35.96	36.09	35.47	35.17	35.23	1.68	6.12	10.59	11.14	5.70	NNO 0.3	NO 0.5	SW 1	SW 0.5	NO 0.5
25	34.95	34.98	34.53	34.42	34.15	4.45	7.63	8.74	8.47	8.78	NNO 1	NNO 1.5	N 1	NO 1	N 1
26	33.16	33.06	32.62	32.46	32.78	8.50	8.58	10.09	10.15	8.75	NO 1.5	NO 1	NO 1	N 0.5	0
27	32.96	33.22	33.31	33.28	33.39	8.07	9.23	10.90	11.47	9.85	0	0	SSO 0	SSO 0	0.5
28	34.09	34.31	34.61	34.62	34.85	5.45	5.80	5.67	5.29	4.90	NNO 1.5	NNO 2	NO 2.5	N 3	NO 1
29	34.32	34.29	33.68	33.79	34.27	5.70	6.27	6.80	7.09	7.95	NNO 2	NNO 2	NNO 2	NNO 2	NO 0.5
30	35.23	35.49	35.50	35.41	35.75	+ 9.40	+ 9.72	+10.82	+10.72	+10.15	NO 1.5	NO 1	NO 2.5	NO 2	N 1.5

Sept.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1	Cust.	3.5	Cust. etw. Nb.	3.8	Cu. cust.	1.5	Cu. cust.	2	Cist. cust.	0.5
2	Ci. cist. cu.	2.5	Ci. cist.	1.5	Cist.	2.5	Ci. cist.	0.7	Cist.	1
3	Cist. cust.	3.5	Cist. cust. cicu.	3.5	Cist. cust.	1.5	Cist. cust.	3	Tr.	4
4	Ci. cist. cicu.	3	Ci. cist. cicu.	3	Ci.	1	Ci. cist.	0.7		0
5	Cist.	1	Cist. etw. dunstig	1	Etw. dunstig	0	Etw. dunstig	0	Etw. dunstig	0
6	Etw. Nb.	0	Etw. dunstig	0	Etw. dunst. cist. cu.	1	Cist. cu.	0.7	Cust. cist.	3
7	Tr. etw. Nb.	3.5	Cust. cist. cu.	3.5	Cust.	4	Cust. cist. cu.	4	Cist.	3
8	Cust. cist.	3.5	Cust. cicu.	3.5	Cust. cu.	3.5	Cust. cu.	3.5	Cist. cust.	1.5
9	Cust.	4	Cust. cu.	4	Cist. ci. cu.	2	Cust. cu.	1	Cust.	2.5
10	Cust. nm.	4	Cust. cu.	3.5	Cust. cu. cist.	3	Cist. cu.	3	Cist. cust.	2.5
11	Cist. cust.	3.5	Cist. cust. ci.	3.5	Cist.	3	Cist. cust.	3.5	Cist. cust.	2
12	Cist.	1	Cist.	1	Cu. cist.	1	Cu. cist.	0.5	Cust.	1
13	Cicu. cist.	3.5	Cicu. cist. cust.	3	Ci. cist. cu.	2	Ci. cist. cu.	1	Cist.	0.5
14	Cist.	1	Cist.	0.5	Ci. cist.	1	Cust. cist.	2.5	Cist.	0.5
15		0	Cist.	0.2	Cu. cust.	1	Cist. cu. cust.	1		0
16	Ci. cist.	0.5	Ci. cist.	1	Ci. cist.	1	Ci. cist.	0.5	Cust.	1
17	Cust.	3.7	Cust.	3.5	Cu. cust. nm.	3.7	Cu. cust.	3.7	Cu.	1.5
18	Cust. cist.	0.3	Cust. ci. cu.	0.5	Cist. cust. cu.	3	Cist. cust. cu.	3	Tr.	3.5
19	Cist.	0.2	Ci. cist.	0.5	Cu. cust. nm.	2	Cust. cu.	0.5		0
20		0	Cust.	0.3	Cu. cust.	3	Cu. cust.	3.7		0
21	Cist. ci.	0.5	Cist. ci.	0.3	Cust.	0.5	Cist. cust.	0.7	Cust.	1
22		0		0	Cu. cust. ci.	0.5	Cust.	0.5		0.3
23	Ci. cist.	0.2	Ci. cist.	0.2	Ci. cust. cu.	0.5	Cust. cu.	0.5		0
24	Cust. cist. ci.	0.3	Cust. ci.	0.5	Cu. cist. ci.	1.5	Cist. Nebensonnen	1.5	Cist.	2.5
25	Cist. cust.	2.5	Cust. nm.	3.2	Cust.	4	Feiner Nebelregen	4	Tr.	4
26	Etw. R.	4	R.	4	Cust. nm.	4	Etw. R.	4	Cust. nm.	3.7
27	Etw. Nb.	4	Etw. Nb.	4	Cust.	3.8	Cu. cust. nm.	3.7	Starker R.	4
28	R.	4	Nm.	4	Nm. R.	4	Nm. R.	4	Etw. R.	4
29	Cust. nm.	3.7	R.	4	Cust. nm.	4	Etw. R.	4	9½ u. starker R.	4
30	R. nm.	4	Nm.	4	Cust.	3.6	Cust.	4	Cust.	4

Bemerkungen.

Sept. 11. Strahlend Nordlicht.
Sept. 12. 10 u Strahlendes Nordlicht.
Sept. 13. 10 u Nordlicht bis 15 u.
Sept. 14. Schwaches Nordlicht am Horizonte.
Sept. 17. Schwaches strahlendes Nordlicht.
Sept. 19. Nordlichtbogen.
Sept. 21. Nordlichtbogen von NO—W.
Sept. 22. 10 u—15 u Nordlicht mit Flammen über den grössten Theil des Himmels.
Sept. 23. Tiefer ruhiger Nordlichtbogen.
Sept. 24. Schwache Spur von Nordlicht.
Sept. 27. Regen in der Nacht.

Im Regenmesser:
122.5 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846. October.

Oct.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	335.28	335.39	335.13	335.07	334.86	+ 10.00	+ 10.24	+ 11.29	+ 10.42	+ 9.55	NO 0.1	NO 1	NO 0	NO 0	
2	34.87	35.13	34.93	34.65	34.36	8.72	9.99	11.64	11.38	8.02	S 0	S 0.3	S 0.5	SSW 0.5	NNW 0.3
3	33.36	32.13	32.41	32.27	32.12	8.47	9.38	10.19	10.10	9.33	NO 1	NO 0.3	N 0	OSO 0.5	0
4	32.29	32.60	33.69	34.15	35.64	7.97	8.69	12.69	12.14	4.73	N 0	N 0	NW 1.5	NW 0.3	N 0.5
5	36.45	36.74	36.66	36.41	36.89	2.08	4.50	10.08	9.51	4.07	NO 0	NO 0	O 0	NNW 0	N 0
6	36.54	36.56	35.53	34.98	33.97	3.27	6.10	9.94	9.99	8.51	NO 1	ONO 1	NO 0.3	NO 1	1
7	33.07	32.83	32.45	32.49	31.08	9.66	10.32	10.69	9.97	9.99	OSO 2	OSO 2	SSO 2.5	SO 1	SO 2
8	29.85	30.17	30.22	30.02	30.05	9.36	9.95	11.12	10.50	8.55	SO 1	SO 2	S 3	SO 1.5	SSO 3
9	29.73	30.18	30.67	30.82	31.51	9.10	8.64	10.69	10.02	8.86	SSO 1	SSO 1	SSO 1.5	S 2-3	S 2
10	29.30	29.37	29.23	29.21	29.13	10.54	10.85	10.24	10.81	10.79	SSO 3.3	S 3.5	S 4	SSO 4	SSO 3-4
11	28.68	28.98	30.12	31.17	33.31	10.75	10.75	12.89	12.05	5.64	SSO 2	SSO 1.5	WSW 2	W 1	N 0.5
12	34.51	34.92	35.08	35.10	35.71	4.14	6.20	5.74	5.74	3.99	N 0	NNO 1.5	NNO 1	N 1.5	NO 2.5
13	35.96	36.19	35.99	36.00	35.37	2.59	2.65	2.19	1.97	2.02	N 2-3	N 3	N 3-4	N 3-4	N 3
14	33.17	32.82	31.61	31.35	30.71	2.35	3.03	3.65	3.42	4.04	N 1-2	N 1	NNW 1.5	N 1	NNO 2-3
15	30.59	30.85	31.31	31.62	32.59	5.27	5.49	6.43	6.90	7.41	N 2	NO .2	SO 1	NNO 1	N 0.5
16	33.23	33.64	33.72	33.79	34.30	7.73	8.39	9.60	9.10	8.76	NO 1	NO 0	O 0.3	O 0	N 0.3
17	34.69	34.89	35.02	35.13	36.17	7.92	8.05	9.33	8.96	9.00	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	0
18	36.75	37.11	37.37	37.20	36.94	8.56	8.80	10.04	9.49	8.81	NNO 0	NNO 0.1	NNO 1.5	NO 1	NO 1
19	36.08	36.04	35.87	35.69	36.00	7.58	7.89	9.63	9.90	8.95	NO 1.5	NO 1.5	ONO 0.5	OSO 0.5	0
20	34.83	34.21	32.78	32.62	33.19	8.05	7.95	8.18	8.00	6.12	SSO 1	S 0	NNW 0	NNW 0	0
21	32.36	31.82	31.85	31.79	32.38	5.30	5.29	6.47	7.90	8.73	N 0	N 0	SSW 0.3	SO 0.1	SO 1.5
22	32.15	32.23	31.85	31.64	31.19	8.71	8.25	9.65	9.75	7.88	NO 1.5	NO 2	NO 2	NO 2	O 1
23	31.66	31.96	32.36	32.43	32.66	6.77	7.00	5.43	6.10	6.17	SSO 0.8	SO 2	SO 2	SO 2	SO 1.5
24	33.01	33.63	34.68	35.14	36.09	6.40	7.27	8.87	8.37	6.77	NNO 0	SO 1	SSO 2	SSO 1	N 0.3
25	36.49	36.33	35.61	34.99	34.32	6.59	7.10	5.27	5.20	5.00	NO 1	N 1.5	N 3	N 3-5	N 3-4
26	33.90	34.32	35.09	35.56	36.87	7.24	7.84	7.92	7.66	7.48	ONO 0.3	SO 1.5	SO 0.7	SO 0	0
27	38.33	38.71	39.35	39.60	40.25	6.99	8.53	8.98	8.13	7.02	NNO 0	NNO 1	NNO 2	NO 2	N 1.5
28	40.48	40.65	40.45	40.43	40.48	6.27	6.05	6.47	6.54	5.77	NNO 1	N 1	NNO 1	N 0	N 0.5
29	40.76	40.92	40.73	40.61	40.63	6.59	6.94	7.97	7.73	6.59	NNW 0	NNO 0	NNO 1	NO 0.5	SO 0.5
30	40.50	40.72	40.31	40.27	39.89	4.88	5.02	6.10	5.67	5.97	SO 0	SO 0	SSO 0	SO 0	0
31	39.15	39.07	38.54	38.32	37.90	+ 5.71	+ 5.41	+ 4.95	+ 5.00	+ 6.32	SSO 2	SO 1.5	SSO 1	SSO 0.5	SSO 2

1846. October.

Oct.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.	
1	Cust. etw. Nb.	4	Tr.	4	Tr.	4	Cust. etw. Nb.	3.8	Cust. etw. Nb.	4
2	Cu. cust. Nb.	3.5	Cust. cu.	3	Cu. ci.	1.5	Cu. ci.	1.5	Cust. cist. ci.	3
3	Cust. cist. etw. Nb.	4	Etw. R.	4	Cust. nm.	4	Etw. R.	4	Cust.	4
4	Nm. Nb.	4	Etw. Nb.	0	Cu. cust. ci.	0.7		0		0
5	Cist.	1	Ci. cist. Nb.	1	Ci. cist.	0.5	Cist.	0.7	Cist.	0.5
6	Cust.	3.5	Cist. cust.	3	Cist. cu. cust.	1.5	Cist. cu. cust.	3.7	R.	4
7	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Nm.	3	Cist. cust. cicu.	3.5	Cust. R.	4
8	Nm. cust.	4	Nm. cust.	4	Cust. nm.	3.7	Cu. cust. R.	3.5	Cust.	3.5
9	Nm. feiner R.	3.7	Cust. nm. R.	4	Cust. nm.	2.5	Cust. cist.	2.5	Cust. cist. ci.	2
10	Etw. R.	4	Nm.	4	Starker R.	4	Etw. R.	4	Cust.	3.5
11	Cust. nm.	3.7	Cust. nm.	3.7	Cist. ci. cu.	1	Cust. cist. ci. cu.	1.7	Cist.	0.5
12	Cust. cist.	2	Cust. cist.	2.5	Etw. R.	4	Nm.	4	R.	4
13	Etw. R.	4	Etw. R.	4	R.	4	R.	4	R.	4
14	Etw. R.	4	Tr.	4	Nm.	4	Etw. R.	4	Cust. nm.	4
15	R. nm.	4	Cust. nm.	4	R. nm.	4	Cust. nm.	4	Nm. etw. R.	4
16	Nm. cust. R.	4	Nm. cust.	3.7	Etw. Nb. nm. cust.	4	Fein. R. nm. cust.	4	Nm. cust.	4
17	Cust.	4	Cust. nm.	4	Tr. nm.	4	Feiner R. nm.	4	Nm.	4
18	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Tr. nm.	4
19	Tr. feiner R.	4	Tr. feiner R.	4	Etw. Nb. u. R.	4	Etw. Nb. cust.	3	Cust.	3.7
20	R.	4	R.	4	R.	4	R.	4	Cust.	1.5
21	R.	4	R.	4	Feiner Nebelregen.	4	Cust. nm.	3.8	Cust.	3.5
22	Cust. R.	3.5	Cust.	3.5	R. cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Viel R.	4
23	Cust. nm.	3.2	Cust. nm.	3.5	Cust. Nb. Viel R.	4	Cust. nm.	3.7	Etw. R.	4
24	Cust.	4	Cust. nm.	3	Cust. ci. nm.	2	Cust.	3.5	Tr. etw. R.	4
25	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	R.	4	R.	4	Starker R.	4
26	Feiner R. etw. Nb.	4	Feiner R. etw. Nb.	4	R. nm.	4	Feiner R. nm.	4	R. etw. Nb.	4
27	Cust. nm.	3.5	Cust. nm.	3.7	Cust. cist.	3	Cust. cist.	3	Cust. nm.	3.5
28	Cust. nm.	4	R. nm.	4	Feiner R. nm.	4	Cust. nm.	4	Feiner R. Nb.	4
29	Cust. nm.	4	Cust. cist.	3.7	Etw. R. cust.	3.8	Nm. R.	4	Nm. cust.	4
30	Cust. cist.	3	Cust.	3.7	Cust	1	Cust.	4	Cust. R.	4

Bemerkungen.

Oct. 7. Viel Regen in der Nacht.
Oct. 11. Spur von Nordlicht.
Oct. 20. Schwaches Nordlicht.

Im Regenmesser:
619.9 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846.

1846. November.

Nov.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	337.61	337.82	337.91	338.02	338.49	+ 6.79	+ 7.04	+ 6.99	+ 6.62	+ 6.37	S 2	S 1.5	S 2	S 2	SSO 2
2	38.98	39.22	39.51	39.67	40.00	5.27	5.30	5.95	5.74	5.72	SSO 0.5	SSO 0	NO 0-1	N 0.5	NNO 1
3	40.27	40.52	40.94	41.10	41.57	5.27	5.74	6.87	6.55	6.54	ONO 0.3	NO 0	NO 0	NO 0	SO 1
4	42.10	42.33	42.52	42.55	43.15	5.60	5.50	6.30	5.75	5.27	SSO 1	SO 1	SSO 0	SSO 0	0
5	43.55	43.75	43.80	43.79	43.99	2.90	3.25	3.82	3.42	3.24	NNO 0.3	NNO 0	NO 0.5	NO 1	0
6	43.81	43.85	43.59	43.43	43.28	2.77	3.17	4.05	2.60	1.90	NNO 0.3	NNO 0.5	SW 0	W 0	N 0-1
7	42.43	42.47	41.88	41.64	41.06	1.20	1.86	3.33	3.44	3.36	NNW 0.5	NNW 0	SSW 1	S 2	S 3
8	39.91	40.03	39.99	40.45	41.89	3.16	2.69	4.45	3.33	+ 0.33	WSW 0.2	WSW 0.5	SSO 0.5	NO 0.5	N 0
9	42.47	42.73	42.58	42.70	43.10	+ 0.19	+ 0.56	+ 2.69	+ 1.64	− 1.29	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0.5
10	43.20	43.26	42.92	42.70	42.23	− 2.94	− 2.67	− 0.46	− 0.70	2.10	NNO 0.1	NNO 0-1	SW 0	SW 0	0
11	41.73	41.75	41.65	41.69	41.93	3.71	2.91	− 1.27	2.07	1.24	NO 0	NO 0	O 0	O 0	0
12	42.21	42.27	41.72	41.31	40.16	1.24	1.35	+ 0.33	0.24	− 1.47	O 0	O 0	O 0	ONO 0	0
13	38.95	38.90	37.93	37.47	36.38	− 2.11	− 2.12	− 0.22	− 0.28	+ 4.67	N 0	N 0	WNW 0	N 0	0
14	35.73	36.01	36.19	36.41	37.68	+ 1.07	+ 1.08	+ 4.09	+ 3.40	+ 2.10	N 0	N 0	NO 1	NO 0	N 0-1
15	38.95	39.37	40.16	40.59	41.87	+ 0.60	+ 0.77	2.05	+ 0.06	− 0.64	SO 0	OSO 0	ONO 0	N 0	N 0.3
16	42.43	42.43	41.80	41.60	41.24	− 1.02	− 0.17	+ 1.10	− 0.54	2.77	SO 0.5	OSO 0.5	ONO 0	NO 0	0
17	40.12	39.98	39.01	38.65	37.95	2.10	1.93	− 0.68	+ 0.63	− 1.00	O 0	NO 0	N 0	S 2	NNW 0.5
18	36.26	36.39	35.73	35.58	35.19	− 1.47	− 0.72	+ 0.63	0.46	+ 0.28	NO 0	NO 0	WSW 0	WSW 0	0
19	34.27	34.44	33.98	33.63	32.48	+ 0.61	+ 0.94	1.91	2.09	5.17	NW 0.5	0	SW 0	0	S 2
20	32.98	32.91	32.61	32.64	32.05	3.86	4.98	6.40	6.66	6.03	SSO 1	SSO 1.5	S 2	S 2	S 2
21	29.22	28.52	28.05	28.01	29.99	5.97	6.68	7.03	6.68	5.61	SO 3	SSO 3	S 4	S 3	S 2.5
22	30.72	31.00	30.84	30.77	31.02	3.69	2.68	4.73	4.94	4.89	0	0	NW 0.5	0	S 1
23	31.94	32.30	32.80	33.02	33.61	4.47	4.85	5.17	4.77	4.27	NO 1	NO 0.5	NO 0	NNO 0	0
24	34.07	34.36	34.27	34.33	34.02	3.57	3.67	3.97	3.74	2.85	N 0	N 0	SSO 0	SSO 1	0
25	32.40	32.12	31.31	31.07	30.67	2.94	3.17	3.52	3.44	2.85	SO 0.5	NNO 0.2	N 0	NNO 1	N 0.2
26	29.61	29.35	28.13	27.92	28.92	+ 1.93	+ 1.93	+ 1.83	+ 1.63	+ 1.71	NO 1	NNO 1	N 3	N 3	N 2.5
27	30.73	31.04	31.13	31.03	31.43	− 1.24	− 2.10	− 2.08	− 2.62	− 3.20	N 2.5	N 3	N 2-3	N 2-3	N 3
28	31.46	31.53	31.50	31.65	32.47	4.99	4.59	4.06	4.16	4.68	NNW 3	NNW 3	NNW 3	NNW 2-3	N 2
29	33.57	33.97	34.86	35.14	36.76	6.03	5.87	5.85	6.52	7.17	N 3	NNW 2-3	N 2	N 2	N 2
30	37.09	37.15	36.83	36.57	35.31	− 7.48	− 8.05	− 6.34	− 7.87	− 8.09	NNO 2	N 1	N 1	N 0.5	N 0

1846. November.

Nov.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		Bemerkungen.
1	Nm.	4	Nm.	4	Cust. nm.	3.8	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Nov. 13. Spur von Nordlicht.
2	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cust.	3.8	Cust. nm.	4	Etw. R.	4	Nov. 16. Nordlicht mit Strahlen tief am Horizonte.
3	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cust.	4	Nm. etw. R.	4	Cust. feiner R.	4	
4	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cust.	4	Cust. etw. Nb.	4	Cust.	3.7	Nov. 17. Matter Nordlichtbogen von NO nach SW.
5	Cust.	4	Cu. cust.	4	Cust.	4	Cust. nm.	4	Cust.	4	
6	Cust.	4	Cust.	3.7	Cust. cicu.	2	Cust.	2	Cust.	3	Nov. 28. Etwas Schnee in der Nacht.
7	Cust.	4	Cust. etw. Nb.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	
8	Cust.	3.7	Cust.	3.7		0	Cust.	0.7		0	
9	Cust. cist.	3	Cust. cist.	3	Cicu. cist. etw. Nb.	2	Ci. cist.	2	Cist.	0.2	
10	Cist. cust.	0.5	Cist.	0.5	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	
11	Nb. in S.	1	Nb.	3.5	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	
12	Ci. cist. etw. Nb.	1	Ci. cist. etw. Nb.	1	Ci. cist. etw. Nb.	2.5	Ci. cist. etw. Nb.	3	Nb.	4	
13	Cu. cust.	2	Nb.	4	Cist. cust. Nb.	3.5	Cist. cust. Nb.	3.5		1.5	
14	Cist. cust.	1	Cist. cust.	2	Cust.	3.5	Cust.	3.5	Cust.	2.5	
15	Cust.	3.8	Cust.	3	Etw. Nb. cust. cicu.	1	Etw. Nb. cust.	2	Cust.	3	
16	Cust. cist.	2	Cust. cist.	3.5	Etw. Nb. cust. cist.	2.5	Cust. cist.	1		0	
17	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	Etw. Nb. cust.	0.5	Ci. cust.	0.7	Cust.	1.5	
18	Cust. cu.	3	Cu. etw. Nb.	3.7	Cust.	3.7	Cust.	4	Tr. etw. R.	4	
19	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	Tr. Nb. R.	4	Etw. R.	4	
20	Cist. cust.	2.5	Cist. cust.	3.5	Cist. cust.	4	Cust.	4	Nm. cust.	4	
21	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cust. nm.	3.9	Cust. in N.	0.7	
22	Cust.	0.5	Ci. cust.	1.5	Cust.	3.7	Nm. R.	4	Nm. etw. R.	4	
23	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	3.8	Cust.	4	Cust.	4	
24	Cust. feiner R.	4	Nm. feiner R.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	
25	R.	4	Feiner R.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust.	4	
26	Cust. nm.	4	Cust. nm.	4	Cist. etw. R.	4	Nm. R.	4	Nm. etw. R.	4	
27	Cist. cust.	2.5	Cist. cust.	3.5	Cust.	4	Cust.	4	Cist. cust.	3.5	
28	Cist. cust.	4	Cist. cust.	3.7	Cist. cust.	2.5	Cicu. cust.	3.5	Tr. S.	4	
29	Cust.	4	Cust.	3.5	Ci. cust.	2	Cust.	1		0	Im Regenmesser:
30	Cust.	0.7	Cust.	0.5	Ci. cist. cust.	1.5	Ci. cist. cust.	2.5	Cist. cust.	2.5	78.1 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.

1846.

1846. December.

Dec.	Barometerstand in franz. Lin. bei 0° R.					Temperatur in R°.					Richtung u. Stärke des Windes.				
	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.	7 U.	9 U.	2 U.	4 U.	10 U.
1	332.40	331.81	330.85	329.49	328.03	− 5.13	− 1.78	+ 1.77	+ 1.98	+ 2.38	N 0.3	S 2	S 2-3	S 1.5	S 1
2	27.80	28.21	29.23	29.57	30.82	+ 0.76	+ 0.49	+ 0.35	− 1.59	− 4.58	0	0	N 0.5	W 0	N 0
3	31.58	31.82	32.12	32.33	33.14	− 6.80	− 7.15	− 6.61	7.59	8.82	0	NO 0.5	NO 0.1	NO 1	NNO 0-1
4	34.29	34.77	35.32	35.54	35.76	8.37	7.41	3.86	5.44	7.11	N 0.3	0	NO 0	NO 0.3	NNO 0
5	34.62	34.38	33.28	32.75	30.99	− 6.22	− 6.27	− 5.43	− 5.09	− 0.41	NO 1	NO 0.5	SO 0-1	N 1	N 0-1
6	30.92	31.49	32.47	32.95	34.92	+ 2.26	+ 1.29	+ 0.99	+ 0.96	+ 0.48	S 2-3	SSO 2	SO 1.5	SO 2	0
7	37.37	38.01	38.57	38.53	38.30	− 0.09	+ 0.03	− 0.32	− 0.64	+ 0.09	0	OSO 0	SSO 0.5	SSO 1	SSO 1-2
8	37.58	37.50	36.89	36.76	36.27	+ 0.16	− 0.39	+ 0.16	0.12	− 1.94	0	NNO 0	NNO 0	ONO 0	S 0-1
9	35.19	34.84	34.05	33.94	33.35	− 2.21	2.57	− 2.51	3.41	2.72	0	N 0-1	N 0	N 0.3	N 0.5
10	29.31	28.14	25.96	26.54	27.28	2.71	1.21	0.22	1.27	3.36	N 0	SO 0-1	N 0	NNW 3-4	N 0.5
11	27.01	27.29	27.43	27.95	29.15	4.58	4.74	4.00	4.86	4.99	NNW 2	NNW 1	NNW 1-2	N 1	N 1
12	31.32	31.97	32.88	33.06	33.61	6.60	6.44	5.79	7.31	9.17	0	NNW 0.1	N 1	N 0.3	N 1-2
13	33.07	32.87	31.99	31.94	31.50	11.27	10.45	8.62	10.03	10.18	NNW 0-1	N 1	NNW 1.5	NNW 1	N 1
14	31.27	31.24	30.68	30.53	30.70	8.99	9.06	5.90	5.49	5.56	N 2	NNW 2	N 2	NNW 2-3	N 3
15	30.39	30.36	30.01	29.95	30.09	5.26	5.56	5.84	6.20	7.33	NW 2	WNW 1	NNW 2	NNW 1.5	NNW 1
16	30.65	31.06	31.59	31.78	32.62	7.58	6.54	6.30	7.61	9.92	NW 1	NNW 1	NNW 0.5	NW 1-2	N 0.5
17	33.52	33.72	34.62	34.90	35.93	8.56	8.12	6.68	8.79	11.30	NNO 1	NNO 0.5	NW 0.5	NW 0	0
18	36.19	36.26	35.28	34.92	32.36	13.21	13.21	10.07	9.59	7.46	N 0.5	NNO 1	N 0.1	N 0	O 0.3
19	30.90	31.28	31.18	30.99	31.25	4.84	4.44	6.17	8.86	9.87	NNO 1	NNO 1.5	NO 0	N 0	N 0.2
20	30.29	30.11	29.47	29.27	29.11	6.79	6.35	5.29	5.31	5.19	NO 0	NO 0.2	NO 2	ONO 1.5	NO 2
21	29.71	29.92	29.52	29.30	28.20	6.91	7.16	6.91	6.75	6.32	N 1	N 1.5	N 2	NNO 2	N 2-3
22	26.71	26.74	26.97	27.08	27.68	6.04	6.12	6.00	6.09	6.85	N 3-4	N 3-4	N 3	NNO 3-4	NNO 2-3
23	28.22	28.28	28.12	28.17	28.25	8.67	8.96	9.26	8.39	9.29	N 2	N 1	N 2	NNO 2-3	NNO 1
24	28.46	28.52	28.96	29.25	30.32	11.25	9.04	8.82	9.27	9.69	N 0.2	N 1	NW 1	NNW 1	N 1
25	31.58	32.20	32.98	33.21	34.14	9.56	9.57	9.31	10.47	10.42	NNO 1.5	NNO 1	NNW 1	NW 0.5	N 0.5
26	35.33	35.79	36.57	36.02	38.30	12.66	12.71	9.09	8.74	7.87	N 0.2	NO 0	NNW 0	N 0.5	0
27	39.54	39.95	40.65	41.09	42.27	11.22	11.60	8.91	9.51	10.67	NO 0	NNO 0.1	NNW 0.3	N 0	N 0-1
28	42.02	42.00	41.52	41.31	40.97	8.79	7.59	5.39	4.98	4.26	N 0.2	NO 0.5	N 0	NNO 0	0
29	41.08	41.19	41.96	40.66	40.35	3.49	3.82	3.32	3.37	2.42	ONO 0	ONO 0	ONO 0	N 0	0
30	40.34	40.57	40.35	40.12	39.40	− 1.04	− 0.74	− 0.47	− 1.11	− 1.42	0	0	S 0	SSW 0	0
31	38.10	38.44	38.72	39.03	40.66	+ 3.43	+ 1.68	+ 2.56	+ 2.89	+ 1.86	S 0.5	S 0	NO 0.3	SO 0.5	SO 0

1846. December.

Dec.	Wolken, Niederschläge und sonstige Meteore. — Grad der Bewölkung. 7 U.		9 U.		2 U.		4 U.		10 U.		Bemerkungen.
1	Cust.	3.5	Cust.	4	R.	4	Etw. R.	4	R.	4	Dec. 9. Nordlicht $9^{1}/_{4}{}^{u}$ — $9^{3}/_{4}{}^{u}$,
2	Cust.	4	Cust. nm.	3.5	Cist.	0.5		0		0	tiefer ruhiger Bogen. Später
3	Ci. cist.	1.5	Cist.	1.7	Cist.	0-2	Cist. cust.	1.5	Cist.	0.2	strahlend.
4	Cist. ci.	1	Etw. Nb. cist. cust.	3.5	Cust.	3.8	Etw. Nb.	0	Cist.	2	Dec. 10. Schwaches Nordlicht.
5	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	Tr. Nb.	4	S.	4	Etw. R.	4	Dec. 12. Spur von Nordlicht.
6	R. nm.	4	Cust. R.	4	Etw. R.	4	Etw. R. cust.	4	Etw. S.	4	Dec. 13. 9^{u} — 12^{u} Schwaches Nordlicht.
7	Tr.	4	Cust.	3.7	Cust.	3.5	Cust.	3.7	Cust.	3.9	Dec. 20. Schnee in der Nacht.
8	Cust. cist.	3	Cust. cist.	2.5	Cust. cist.	3.5	Tr. etw. Nb.	4	Etw. Nb.	2.5	Dec. 23. Strahlendes Nordlicht.
9	Etw. Nb.	4	Etw. Nb.	4	Cist. cicu. etw. Nb.	3.5	Dicker Nb.	4	Etw. Nb. str.	0.5	
10	Cust.	3.5	Cust.	4	S.	4	Tr.	4	Cust.	1	
11	Cist. cust.	1.5	Cist. cust.	2	Cist. cust.	3.5	Cist. cust.	1.5	Cust.	3	
12	Cist.	1	Cist. cust.	1.5	Cist. cust.	2.5	Cist. cust.	0.5		0	
13	Cist.	1	Cust cist	3	Cist. cust.	3.5	Cist. cust.	1	Fast. h.	0.1	
14	Cust.	0-8	Cust.	1	Cust.	4	Cust. cist.	3.5	Cust.	3.7	
15	Cust.	4	Cust.	4	Tr.	4	Tr.	4	Cist.	0.5	
16	Cust.	2.5	Cust.	4	Cust. cu.	3.5	Cust. cist.	1	Cust.	0.3	
17	Fast h.	0.1	Str.	0.3	Cist. cust.	1	Cust.	0.1		0.1	
18	Cust. in Süd.	0.5	Cist.	1	Tr.	4	Tr.	4	Tr.	4	
19	Etw. S.	4	Tr.	4	Cust.	0.5	Cust. in Süd.	0.2		0.2	
20	Tr.	4	Etw. S. u. Nb.	4	Etw. S.	4	S.	4	S.	4	
21	Tr.	4	Cust.	4	Cust.	4	Cust. S.	4	Etw. S.	4	
22	Etw. S.	4	Etw. S.	4	Etw. S.	4	Etw. S.	4	Cust. S.	3	
23	Tr.	4	Cist. cust.	3	Cust. cist.	1.5	Cust.	3.5	Cicu.	0.5	
24	Cust. etw. Nb.	3.5	Cust. cist.	4	Cust.	3.5	Cust. cist.	3.5	Cist.	0.7	
25	Cist. cust.	2.5	Cist, cust.	3	Cist.	1	Cist.	0.5	Cist. cust.	0.3	
26	Etw. Nb.	0.2	Cist. etw. Nb.	0.7		0		0		0	
27	Etw. Nb.	0.1	Cist. cust.	2.5	Cust. etw. Nb.	0.7	Cicu. cust.	0.5	Ci. cist.	1	
28	Cust.	4	Cust.	4	Tr.	4	Etw. S.	4	Etw. Nb.	3	
29	Tr.	4	Tr.	4	Nb. tr.	4	Nb. Tr.	4	Nb. tr.	4	
30	Cust.	4	Nb. cust.	4	Nb. tr.	4	Nb. Tr.	4	Cust.	3.7	Im Regenmesser:
31	Cust.	3.5	Cust. cist.	3.5	Cust. cist.	2.5	Cust. cist.	3	Ci.	0.2	33.3 Dec. Cub. Zoll auf 1 □ Fuss.